



Algunas observaciones sobre la palpitacion nerviosa y
Simpaticita del Corazon.

La palpitacion del

corazon es una de las sintomas mas comunes, que algun
desaueglo se ha establecido en aquel organo. Las ventajas

de distinguir si el desorden es solamente funcional,

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

la importancia, en tales casos, de tratarlos a

sus orijines respectivas, es demasiado claro, necesitar

comento alguno, es tambien el unico modo de descubrir

el mejor plan de dar alivio: Palpitacion se pueda

llamarse, una aumentacion temporaria de la frecuencia

del accion del corazon con o sin irregularidad; Las

del organo siendo al mismo tiempo perceptible al

individuo. Estos fenomenos constituyen las facciones

esenciales de la afeccion, cuando depende solamente de

irritacion nerviosa. Cuando unida con alguna alteracion

morbida establecido en las acciones vitales de cualquiera

de las texturas del corazon, otras sintomas se juntan

con aquellos enumerados en la definicion: —

La palpitacion nerviosa se nos presenta en dos

formas distintas, la forma activa y la forma pasiva;

La primera se halla adonde el sistema es en un

estado de pletora; la segunda adonde esta en un

estado

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

estado de exhausto. Cualquiera circunstancia, mental o
 física que aumenta la fuerza y la velocidad de la circulación
 puede causar la primera variedad. La última puede originarse
 de cualquiera causa, que aumenta la velocidad, pero
 disminuye el poder del acción del corazón. Las
 formas más repuestas a sufrir de palpitación de
 una manera bastante fuerte y incómoda para,
 formar una enfermedad, son las más veces de
 un temperamento muy susceptible - Sanguíneo y
 irritable; a que se llaman generalmente nerviosos -
 Lesas mentales y físicas influyen los individuos
 de este hábito nervioso, mucho más pronto y con
 mucho más energía que a otros. Tales personas
 gozan los acacimientos comunes de la vida como
 el delirio y la gratificación de más limitada, y se
 sienten con la suma timidez y pesadumbre. Enferme-
 dades obran sobre ellos de la manera la más
 extraña e inexplicable, y las tentativas muchas veces
 son complicadas con síntomas que eluden todas las
 tentativas a explicación. ? Cuanto típicos son las
 circunstancias que no comprenden el sistema de
 una mujer nerviosa y histérica. La acción del
 corazón muestra hacer tumultuosa, el pulso acelerado,
 rechazando

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Richardo La sangre a las menudas ramificaciones arteriales
 y poniendo el cimiento de un desajuste funcional, que el
 descanso de semanas y aun de meses, apenas puede
 vencer? Cuán necesario es pues a cuidarse contra
 aquellas afecciones y a conocer bien las mudanzas impor-
 tante que causan. Seria bien a enumerar algunas de
 las causas que tienen una tendencia, a hacer el sistema
 circulatorio inabididamente inerte. A saber. la debilidad
 producida por fiebres y otras enfermedades agudas y de
 las largas afecciones crónicas, y demasiado grande
 pérdida de sangre, por la lanceta, o por hemorragias
 espontáneas, evacuaciones enordinadas, el abuso de purgas
 drásticas, especialmente de Calomelas, y tambien un aliento
 malo y fobio - una continuada larga de anemia y
 pesadumbre - mucho estudio, y falta de ejercicio -
 una vida de dissipacion y de luxuria, tales son. Los
 mas prominentes, cuyos efectos malos se observan
 siempre bien presente - Casi todas las condiciones
 morbidas del coraron estan expuestas a tomar
 la forma de enfermedad organica, estan a veces
 acompañadas de sensaciones de palpitaciones que
 se pueden llamar organico o cardiaco; pero en quin-
 to de ellas, si exceptuamos la hipertrofia - se
 aumenta

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

aumenta por mucho tiempo el poder contractil de la
estructura muscular del organo. Al contrario las mas
de estas enfermedades presentan algun impedimento a
la circulacion libre de la sangre; y las cavidades
del coraron u consecuencia de esto reciben el fluido
arterial algo mas ligero que pueden expulso y por
el tiempo, el poder de contractilidad que las fibras

del coraron poseen se disminuye mucho y una debili-
dad en la accion resulta. En los casos de una
viva palpitacion nerviosa que pendan de o estan en
union con una condicion pletorica del sistema, el
poder contractil del coraron, puede aumentarse mucho
a consecuencia del estado de reflexion o estimulacion
preternatural del organo; la enfermedad en estos
parece mucho a hipertrofia en su principio y alguna

caudado es necesario a distinguir en naturaleza ver-
dadera — Una serie de sintomas podria indicar la
posibilidad de hipertrofia, sin embargo cuando se
examina lo. fenomenos juntos, es casi imposible
a confundir las dos enfermedades, que se podrian dis-
tinguir aun cuando la hipertrofia fuese complicada
con palpitaciones. En la enfermedad organica, el
impulso del coraron, es duro, limitado y pesado. y
Todos

Todos los golpes levantan la cabeza del examinador. El
 sonido en lugar de ser distinto es oscuro y como si estu-
 viera emboradado; una examinacion camera con el estetos-
 copio mostrara generalmente alguna irregularidad en
 las contracciones de las cavidades del corazon, en la
 orden, en la fuerza; la percusion sobre la region pericor-
 dial en casos avanzados produce un sonido indis-
 tinto que no se halla cuando las dimensiones del
 organo son naturales. En la hipertrofia, cuando las
 palpitations se suspendan pro tempore, el golpe del
 corazon queda todavia duro y mas circuncrito que
 debe ser, y en efecto los movimientos del corazon es-
 son siempre de una naturaleza que merece llamarse
 palpitations, no son necesariamente mas debiles que
 en la salud — El enfermo siempre se las percibe
 siempre y cuando las percibe aunque su efecto pueden
 ser mucho mas fuertes que los naturales, raras veces
 el se queja de la sensacion, sino cuando la capacidad
 del pecho se disminuye por la presion, por la
 fobia o por alguna otra causa. No da demasiado
 importancia a sus sintomas y aun los toma demasiado
 las consecuencias, aun en los estados avanzados de la
 enfermedad —

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Enfermedad, parece insensible de su peligro -
 La palpitacion pletorica nerviosa se halla solamente en
 las personas de una constitucion pletorica sanguinea y
 susceptible, consiste esencialmente en un aumento
 de la velocidad y del poder de la accion del coraron,
 Cualquiera impresion cerebral, moral o intelectual
 que acelera la circulacion general puede causarla,
 ejercicio ligero, bailar, correr, o andar a caballo o estimulantes
 exteriores o interiores. Puede acompañar tambien
 las enfermedades del caracte tónico; o puede resultar
 de la supesion de las secreciones y excreciones, natu-
 rales; este ultimo especialmente teniendo una tendencia
 a aumentar la condicion pletorica del sistema. Se
 puede decir, que la pletora es la causa que produce
 - pone; y que todas las impresiones que aumentan
 la cantidad del fluido que circula o que descomponen
 el equilibrio natural del sistema nervioso son las
 causas inmediatas del paroxismos - La palpitacion
 pasiva, es la variedad la mas comun, la mas fien-
 - da, y la incomoda. La causa inmediata de pal-
 - pitacion pasiva es una suspension temporaria de
 las contracciones del coraron, mas o menos perfecta en
 grado

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

grado y duracion; es el esfuerzo que el organo hace
despues para recobrar el equilibrio del accion, que causa
los fenomenos denominados palpitacion. En esta variedad
de la enfermedad las pulsaciones del coraron se aumentan
en velocidad pero no en fuerza; en muchas casos
son tan leves que el observador apenas puede dis-
tinguir las; aunque el enfermo mismo siempre las
siente. Cuando la sensibilidad morbida del sis-
tema es muy grande un impulso, aun mucho menor
que lo natural puede causar mucho incomodidad y
aun dolor. Tales casos pueden durar por años
(cuando la recuperacion no esta mucho afectado) sin
producir la enfermedad organica, sin embargo no
debemos mirarlas con indiferencia. Aquellos que han
sufrido de esto desde su juventud muestran general-
mente antes del termino usual de la vida humana.
Tales individuos son constitucionalmente mas re-
cipientes mas inevitables y mas susceptibles de las
impresiones morbidas que los demas de los hombres,
sienten mas las casualidades diarias a las cuales
estan sujetos y por esto son mas frecuentemente
bajo de la operacion de las causas ordinarias de la
enfermedad. En casos leves de la palpitacion pasiva
-el enfermo

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

El enfumo compara la acción del corazón a la agitación de un pezullo o al movimiento apurado que resulta de la derivación de miedo; a veces consistiendo de una sensación momentánea de una movimiento revuelto o bamboleado del corazón acompañado con una interruption del pulso. La sensación se siente muchas veces tanto en la región epigástrico como en la del precordios, pero el auscultador lo percibe solamente en una parte limitada del ultimo. Muchas veces esta acompañada de una sensación momentánea de espanto o consumo en la región epigástrico, algo parecido a la sensación causada por la hambre.

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Puede repetirse solamente una o dos veces a un tiempo, o ocurrir después de mucho tiempo; o puede volver en ligera sucesion por una media hora, o por una hora entera o se lo puede sentir veces de cuando en cuando, por dias o semanas, o por un periodo todavía mas largo. Es acompañada frecuentemente por una sensación como si el corazon estiriera con violencia. En otros casos la afeccion toma la forma de paroxismos seguidos de palpitation o fuertes acciones irregulares del corazon.

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Corazon que continuen sin intermision alguna por una
hora o mas, a una vez y vuelven de esta manera
diariamente, o muchas veces en un dia o vuelven en
tiempos irregulares - Por supuesto estan acompañados
con una irregularidad del pulso, cuando la accion del
corazon mismo es irregular, pero muchas veces no hay
irregularidad de la accion, la afeccion consistiendo
solamente de una subacion mas o menos fuerte
que el enfermo siente o quiza aye y puede contarlo
distintamente, especialmente cuando acostado, tambien
puede haber solamente una aumentacion de la fre-
cuencia de la accion del corazon, mostrandose en
paroxismos de un pulso ligero acompañado de
una sensacion de ansia que continua por una o
dos horas sin irregularidad. La respiracion es
un paguito ligero, y el enfermo teme mas
la consecuencia mas que mereca. Los sonidos
que resultan de las contracciones de los ventricu-
los y auriculas son mates y claros, y fuertes
cuando comparados con el impulso. En los casos
mas severos las pulsaciones son mas fuertes, pero
el impulso es muchas veces bastante fuerte para
- llevar -



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

elevar la cabeza del examinador cuando el aplica
 el cateteroscopio, al principio parece fuerte, aunque posee
 muy poco aumento actual de esfuerzo. No es una
 sintoma diagnóstica de la palpitación nerviosa, porque
 no hay duda ninguna, que en larga palpitación de la
 pletora, el impulso es muchas veces mas fuerte
 que lo natural. A mas, hay ejemplos de la
 enfermedad pasiva en que el impulso del
 corazón (de la influencia temporaria de agentes
 excitantes, mentales o físicos) puede ser aumen-
 tado mucho en fuerza. En tales casos sin embargo
 se hallara generalmente que las arterias radiales
 y distales no participan en el aumento de
 poder. El pulso se queda vivo y saltante;
 nunca lleno y fuerte; mantiene la misma velocidad,
 pero no la fuerza de las pulsaciones del órgano
 central de la circulación. Es importante tam-
 bien a observar, que no hay síntomas de dete-
 nimiento de la circulación, sin embargo pues en
 la activa enfermedad organica, bajo de ciertas
 circunstancias, el pulso es lleno y saltante
 - y despues

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

después la cesación de la paroxismo de la palpitation

hay otras indicaciones locales o generales que con
 ducen al descubrimiento o sospecho del desorden
 primario, especialmente en casos que han durado
 por algun tiempo — Dolor mas o menos agudo
 en la region precordial extendiendose al lado
 izquierdo del pecho por el nervio supra scapular
 disnea, anhelamiento, amenorrea, inofortacion espe-
 cial, ineficacia momentanea del accion del corazon, o
 desmayo permanente de su ritmo, empulso o
 seridas; dyspnea, astmatica o simple, un color
 azul de las estremidades, plenitud de las integumentas
 faciales, desorden cerebral sympathico, mucho flujo
 de sangre a la encefalo o sintomas de congestion
 en el cerebro, paroxismos de las arterias de las
 demas hidropias en las cavidades o mas particu-
 larmente en la textura celular, perdida de carne, una
 expresion ansiosa de rostro y la ausencia de todo
 miedo del resultado final, al contrario mas bien
 un deseo para la muerte. Se debe considerar estos
 sintomas cada uno o todos juntos como pruebas
 presuntivos que los paroxismos de palpitation
 requieren de alguna causa de mas importancia
 y de mas

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

de una mas dinacion que una simple irritacion nerviosa;
que en efecto, existe alguna mudanza en las acciones
vitales, de alguna de las arterias grandes que salen
directamente del coraron, o de alguna parte de la
estructura organica del coraron mismo. Tambien es

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

por lo comun observar que estas sintomas, se han de
buscar durante de la intermision del paroxismo



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

de la palpitacion; mientras que en este tiempo, en

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

el decurso fuertemente nervioso, el enfermo no sufre
ninguna incomodidad y puede acostarse igualmente
bien en ambos lados o en las espaldas; y
la compresion de los parietes toracica no le incomoda

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

mucho; es alegre y parece a gozar salud. Al reves
se todo este se halla en la palpitacion en conexion
con la enfermedad hipertrofica del coraron; y ademas

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

tales remedios como, los antispasmodicos y estimulantes,
que suelen aliviar la afecion nerviosa aumentan
mucho los dolores del enfermo que sufre de la enferme-
dad organica. Cuando la palpitacion se presenta

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

como una sintoma del hipertrofia del coraron,



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

con aumentacion de los parietes, el diagnostico es
mayor y mas firme, especialmente en los estadas

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

primarias; y esta forma de la enfermedad es muy apta
a atacar las personas de una temperamento quiboso

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

La de dicho que una suspensión pasajera, de la acción del corazón, mas o menos perfecta en grado o duración, es la causa inmediata, de la especie pasiva de palpitación nerviosa, y el esfuerzo hecho despues por el organo para recobrar su equilibrio de acción, es la causa,

de los fenomenos que se presentan. Cuando, pues, la suspensión es completa, hay un pulso intermitente;



cuando parcial, un pulso irregular; y en unos casos de nullam las dos condiciones unidas. De este peculiaridad del estado de la circulación el infirmo mismo es muchas veces sabador, y algunas facultativas creen, que esta perceptibilidad del enfermo es patognomónica, de entumescencia nerviosa o *sympa-*

tibia del pulso; que no se presenta cuando el fenomeno es indicativo de la enfermedad organica del corazón. Seicetas otras complicaciones de función detenida, comunmente en concisión con la palpitación que acompaña la enfermedad recitable del corazón, pueden presentarse casualmente con una irregularidad nerviosa de las acciones de este organo. De estas se puede mencionar el intermitente *Bruit de soufflet* tanto en el curso de las arterias mayores como *bruit de rap* ambas de las cuales se han de atribuir a la velocidad morbida, con que el



sangre está



esta

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

esta impujado, por la repentina y como de fuerza espasmo-
 dica contraccion de las cavidades del corazon. Muchas veces
 se pueden descubrir este "bruit de soufflet" y "bruit de rasi"
 tanto en el curso de las arterias mayores como tambien
 en el corazon, especialmente en hipochondriacos de em-
 peramento fletorio y sanguineo. En la enfermedad
 de las valvulas semilunares, cuando vienen hacia tan-
 tigradas que impiden la salida de la sangre, el
 "bruit de soufflet" es muy distinto y a cierto grado, una
 sintoma patognomonic. Un dolor agudo y subilo
 que se siente en la region precordial es caracteral
 muy frecuente de una desanele reverso de la funcion,
 no hay nada de peligro en estos dolores agudos y
 subitos, pero estan a veces sumamente incmodos.
 Otra peculiaridad de la palpitacion reversa que
 suele presentarse, es la percepcion de un movim-
 iento doble en el corazon, cuando acostado en el
 lado izquierdo el enfermo siente dos pulsaciones en
 el organo, por una que siente en el pulso de las
 arterias. Este origina de su estado morbido de
 inestabilidad, variando las contracciones de las arterias
 tambien perceptible a las sentidas. En cierto grado
 de opresion y de dispania suele a acompanar esta
 variada -

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Tenedad de palpitacion y puede variar de una densacion
 simple de ansia con una respiracion acelerada, a la
 ortopnea perfecta. Esta movimiento doble puede ser
 embargo a veces de una especie de intermision, y en
 ciertos casos de la enfermedad del corazon produce re-
 sultos curiosos. Cada segunda pulsacion puede ser
 tan suave como a ser casi imperceptible; En el
 mismo caso el pulso parece muy regular y despacio,
 pero mientras que se toma el pulso intermedio o
 latente viene hacer de repente distinto, y asi parece
 de hacerse doblado. Ademas de las sintomas que
 tenemos mencionadas, es preciso dar mucha atencion a las
 indicaciones constitucionales de la enfermedad; y no
 da consuelo y placer a saber que por la comparacion
 de estas con las sintomas locales podemos decidir
 con certidumbre sobre la naturaleza de la afeccion, para
 cuyo alivio y remedio poseemos grandes recursos.
 En palpitacion nerviosa se observa generalmente
 algun² muy notable, constitucional caracteristico del
 temperamento: En las mujeres: histeria con una
 susceptibilidad exagerada a las impresiones ordinarias,
 en los hombres, supocondriasis o tendencia melancolica,
 y en ambos mucho miedo de morir; en efecto lo
 -Hay

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

has muchas enfermedades que alarman tanto al enfermo.
 El se imagina destinado a ligar a ser un martirio de
 una enfermedad organica del coraron, de cuyos honores
 tiene una idea muy exagerada, y es mas dificil a
 quitarle de esta impresioin, porque el estado nervioso
 que causa la enfermedad, produce ideas arrojadas loqu
 - bres y abatidas en su imaginacion. Algunos estan
 - meten en la medicina; aquellos que han leído exact
 - amente tanto de obras sobre medicina a curar, pero
 no apagan sus aprehensiones. y a disputar sus miedos
 pero no a mostrarles el modo de curar.
 Solo personas como no tienen ningun conocimiento
 de la enfermedad que sus síntomas les anuncian, cuando
 sus pensamientos se dirigen al estado del coraron
 tienen hacer victimas de la palpitation nerviosa
 y fortunadamente para la sociedad, pero desgraciad
 - damente para ellos mismos, en proprio caso es el
 primero que descubre, y el primero que intenta a
 curar; Pero a poco poniendose por-se busca. al fin
 la ayuda de la facultad, pero ya, segun toda
 probabilidad, alguna mudanza organica ya tra
 - principiado, que hace amargo lo que queda de la vida.

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Estos casos son raros, y debe ser como faros para avisar todos del peligro de medicarse.

En la formación de nuestro diagnóstico, la edad del enfermo es una consideración importante. La palpitación nerviosa generalmente ataca a los jóvenes entre la edad de quince y veinte cinco años, por otro parte la enfermedad orgánica se ve raras veces hasta la

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

edad de cinco años. Las enfermedades del corazón que ocurren a veces en la edad tierna, pa-

rticipan de un mismo carácter, ^{Principiam} en el mismo modo con inflamación del pericardio y tienen conexión quíe con dolores artriticos o reumáticos; y al principio

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

presentan las síntomas usuales de pericarditis aguda.

En unos meses después de la cesación de la enfermedad, un estado de pletora nerviosa muchas veces sucede, que

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

está acompañada de una palpitación muy marcada.

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Estos casos fácilmente se pueden equivocar a consecuencia de la edad. Cuando ocurren siendo fuertemente

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

a aquella que esta característica de la enfermedad orgánica

del corazón; y es de suma importancia hacer por el

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

el diagnóstico una diferencia muy tenue, porque una opinión

incorrecta, causaria una moda de curas muy perjudicial

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

y impropio. Las palpitaciones que vienen después de la

- de la

de la cesacion de la catamenia no son siempre acompañadas por síntomas que indiquen plethora. Hay muchas individuos quienes en este periodo importante de la vida, caen en un estado de irritabilidad de los nervios el reverso de un estado plethorico y en esta condicion la palpitation es mas suelta e incomoda.

La irritacion o la inflamacion espinal se puede

ocurrir de cuando en cuando como el origen de las paroxismos de la palpitation; todas edades parecen igualmente expuestas a palpitation nerviosa; ambas sexes sufren igualmente de ella; quienes sin embargo el sexo femenino mas que el otro. La simpatis

que existe entre el corazon y el sistema tendinoso mus- culas en general toda la facultad conoce muy poco.

Metastasis de inflamacion reumatica y artritica del pericardio es el ejemplo, el mas perfecto que se puede aducir, y es muchas veces el principio de muchos

de las afecciones organicas que siguen. Al principio la sustancia del corazon es raras veces implicada, pero mas tarde, y el mas comun es hipertrofia.

Palpitations muy incomodas acompañan muy fuertemente esta metastasis. Por esto si despues de la meningacion de halla

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

de hallar que el enfermo ha sufrido de paratiismo, debemos
formar con cuidado nuestra dictamen y observar atentamente
los síntomas, lo algun tiempo antes de arriesgar a decidir
positivamente que los paratiismos de palpitacion resultan
de la pura simpatia nerviosa ~~~~~ Hay otra especie

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

de palpitacion originando de la sensualidad y libutinaje
cuyos señales mas prominentes son; dolores de cabeza



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

ansia grande, palpitaciones, desmayos y opresion y
pesabilidad en la region epigastrica. Estas aumentan
a proporcion de la sensualidad y disminuy por otra
parte cuando se dejan estas costumbres ~~~~~ Hay algunas

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

enfermedades del corazon que no nos dan síntomas

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

audibles ni diferencia en los sonidos. Por ejemplo
cuando las arterias coronarias son resificadas no hay



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

diferencia en los sonidos, la accion del corazon no es
aumentada ni se puede sentirla sobre un superfi-
ficie mayor que en salud. La palpitacion sin

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

embargo puede hallarse en este estado del organo, pero
bajo de todas circunstancias, nunca se puede hacer con
certidumbre un diagnostico correcto. La resificacion de

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

las arterias coronarias es una enfermedad patologica de cuya
existencia no podemos llegar a un conocimiento positivo,
aunque nuestras sospechas pueden ser tales que obligamos
a creer

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

a creer que tal es el caso. La conclusion permite

me hacer una observacion sobre el diagnosis entre las formas diferentes de la afecion nerviosa en conexion con las enfermedades del estomago y del coraron, que la facion la mas importante del diagnosis, consiste en la accion regular del coraron y en el golpe del pulso, durante de las intermisiones entre las

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

intermisiones y el alivio producido por medicinas dirigidas al estado desordenado del estomago; tambien



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

que cuando el estomago es la causa, equivoco no aumentara las sintomas, que al contrario ocurren mas frecuentemente despues de comer y cuando el cuerpo esta desordenado;

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

La curacion en la enfermedad tiene los dos estados de la constitucion bajo de los cuales ocurre; aquel del desorden activo en conexion con plethora y aquel del desorden pasivo resultando una condicion opuesta.



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Entre las causas que crean una disposicion a plethora se puede enumerar la perura, la inactividad, la indigestion de todas especies mentales y fisical y costumbres platonas y la supresion de las evacuaciones y de las secreciones. Los primeros pasos de



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

de buena curacion en casos de este naturaleza, pa-
ra bien muchos, aquellos necesarios y propios para en-
fermedades febriles o inflamatorias, de pueden recurrir a
Sangras general y topical o ventosas o sanguijuelas
a la region precordial, pero cuando el enfame
es muy debil y inmutable mucho cuidado es preciso
en sangras de... Cuando la palpitation pende
de congestión de la supresion de los menses,
las ventosas echan aplicadas con mas ventaja
al sacro y las sanguijuelas al lado interno de los
muslos o de los pies: Es de suma importancia a,
evacuar bien los intestinos por medio de catarticos
drasticos y despues a acrepar las secreciones del cutis,
de los riñones del útero y por Medicinas
y emenagogos, diaforéticos, diuréticos, mercuriales y
salinas. de los emenagogos la hemeritina es quieras
el mas eficaz, como no solamente obra sobre el sistema
uterino especialmente sino al mismo tiempo es una
catartico y antispasmodico muy útil. Despues se
ha de calmar las sintomas de una craste nerviosa
que queda, por sedativas y antispasmodicos, y si es
necesario tambien debemos a comenzar una
mudanza de costumbres, una plan de dieta y ejercicio
y inculcar abstenencia de todas las causas que parecen
de haber sido

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

de haber sido influenciadas en la produccion de la enfermedad.
 Tales me parecen son los principios que se debe seguir
 en la curacion de la palpitacion activa — Adonde,
 palpitations occurren de la plenitud vascular, o de una
 estado pletonico del coraron mezclada con el estado
 nervioso del sistema; la abstraccion de unas onzas
 de sangre del brazo o mas bien localmente por las
 ventosas, alivia el estado morbido, y cuantas que
 hemeroides generales mejoran la constitucion — La nevrosia
 irritacion simple, se debe curar segun los principios ap-
 plicables a desordenes nerviosos en general — En la
 palpitacion pasiva el modo depletorio que acabamos
 de recomendar seria muy impropio porque aumentaria
 la enfermedad, como se habla esta variedad. En las
 disporcondriacales, histericas, las debilitades y las in-
 curables necesitan una curacion correspondiente. Mas
 primer cuidado debe ser descubrir la causa, es co-
 nstante y por supuesto quitar la tan pronto que sea
 posible. Hay generalmente errores en la dieta, ansia,
 o desancho de alguna funcion corporal, y no puede
 haber ningun plan de curacion mas seguro o mas
 eficaz que aquel fundado en la temperancia, la
 regularidad, y la exercicio de cualquier funcion desancho.
 Es imperativo a obligar un plan constante de exercicio
 a pie o caballo, o en carriage, segun la condicion y las
 costumbres

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Castoreo del infante. Considerando el uso del baño deluvial,
 es de mucha importancia, al principio tibio y poco a poco
 mas frio y todas las dias o dia por media; el aire del campo
 y baños en el mar cuando se les puedan conseguir;
 tambien Tonicos vegetales y minerales, especialmente, acero,
 atrimentos difusibles, y remedios antispaesmodicos, y
 sedativos. Se aliado de muchisima ventaja el uso
 del *Admet. Serr.* en dosis de \frac{ss} dos o tres veces
 todas las dias y \frac{ss} del Est. Ciento en la noche y
 por la mañana — De los remedios antispaesmodicos
 y sedativos. *Digitalis* quiere merecer mas nuestra atencion
 si se la emplea constantemente hasta que el
 pulso muestra su influjo, cuando se ha de suspenderlo
 hasta que sus efectos especificos cesen, y entonces se
 vuelven a tomarse de nuevo. — *Clonifor, Musco, Citra,*
Valeriano, Asafetida, Castor. Hyoscyam. y Aconiten son
 tambien de mucha utilidad en apagar las sintomas
 mas inquietas y incomoda de las paraisiones — El *acid*
Hydrocyanico se puede administrar con ventaja, especi-
 mente a aquellos casos de palpitacion ^{causada} ~~causada~~ por la
 irritacion uterina y acompañada con el desarreglo de sus
 funciones — Las palpitaciones no se pueden espimir por el
acid Hydrocy: cuando estan pendientes de alguna afeccion
 organica, pero cuando origina de algun estado irritante del
 estomago

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

La tomajo muchos veces cedera con la afeccion del risco a su influyo sedativo — En la recidiva forma idiopatica de la enfermedad, experimentamos mucha ventaja en la mudanza de aire, baños calientes y frios, y de la sociedad.

Los efectos de emociones alegres, y el influyo de Medicinas estimulantes y Tonicos — Nunca debemos olvidar, a aconsejar una merca constante y moderada de sensaciones agradables y nuestras enfermos, en lugar de considerar su estado sin esperansa y ellos mismos desgraciados, tendrian mas confianza y gozo; y ultimamente apareceran la inflicion de la palpitacion que les ha causado una mudanza tan saludable.

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

En sus costumbres, Lecciones y conetituicion.

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Como conclusion permita me a observar que considero este tema lejos de ser una exposicion completa de la enfermedad de que trata; o que he avanzado alguna cosa nueva a ustedes mis illustres Señores, porque aunque me permitieran a trasgredir tanto en su tiempo precioso para entrar en el

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

preguntes de las caracteristicos de esta afecion, mi conocimiento del idioma no es todavia bastante fuerte

*Para esta mis pensamiento en un estilo bastante
claro y lucido: En esto me me contentado sola-
mente con cumplir con lo que pide la ley, sin
aspirar a promover a dilucidar una teoria
o proponer alguna cosa nueva en la
medicina*

J. P. G. Graham

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

*Prinas
Julio 24/52*

[Signature]



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL