

Memoria presentada a la Facultad
de medicina por el Doctor Hilario Gilbert para
obtener el título de Licenciado.

Santiago Diciembre 24 de 1856.



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Metrorragia fuera del estado de embarazo

Señores:

De sus numerosas enfermedades a las cuales
las mujeres son propensas, ninguna es tan frecuente,
ninguna ha hecho nunca tan numerosas víctimas que
la Metrorragia uterina, esta disposición funesta del
útero a las hemorragias no puede sorprender si se
repara que su tejido y también su superficie mucosa
aparece un enredo vascular muy extendido. en la mujer
el útero es el órgano predominante: cada mes aparece
en él una excitación que su por resultado la
exhalación de una cantidad abundante de sangre.
numerosas estimulantes exteriores y interiores pueden
aumentar su actividad orgánica y producir el
derramamiento inmoderado del flujo menstrual. Durante
el embarazo su iritabilidad se hace aumentada
hasta el último punto, sus vasos sanguíneos son
menos de sangre. Se hacen numerosas y fuertes sus
relaciones simpáticas que ligan el útero al
resto de la organización. en una palabra parece
que todo se junta por contribuir a lo mismo.
Durante una grande parte de la vida a hacer
de este órgano un centro de función.

et todas las épocas de la vida se
 observa la Metrorragia. pero esto es principal-
 mente frecuente cuando empieza la pubertad;
 ningún temperamento aunque la predisposicion
 propiamente sea muy variable puede decirse
 resguardado de esta enfermedad. Las mujeres
 que han tenido muchos partos son
 principalmente predispuestas a las hemorragias
 del útero. Mas que las otras hemorragias,
 la hemorragia del útero es sujeta al
 dominio de la costumbre, costumbre que Cullen
 atribuye principalmente a la permanencia de
 la causa que ha producido la primera
 Metrorragia, y que Lardat piensa ser
 debida a la renovación de la necesidad de
 una evacuación. Una primera aparición
 ha tenido lugar es una fuerte presumpcion
 para una recaída, y cuando ella ha
 reiniciado muchas veces se constituye por
 decirlo en una especie de funcion que seria
 algunas veces imprudente de reprimir de
 repente. Lisfranc refiere el exemplo de una
 joven Señorita en la cual la tisis mudaba
 con mucha rapididad cuando la hemorragia

uterina a la cual era procreada desde
 algunas años era. Completamente Suprimida,
 y para impedir los progresos de una enfermedad
 que debia necesariamente llevarla al sepulcro
 era preciso llamar la hemorragia intempesti-
 vamente Suprimida. De las hemorragias uterinas
 se puede decir lo mismo que de las almorranas
 y de todo flujo de sangre que acostumbrado
 para decirlo a un organo no puede ser
 suprimido de repente sin que al momento
 nazca un apeto visceral.

Historico Conocida desde la antigüedad la mar
 Aleyada la metrorragia ha desde Hippocrates
 llamado la atención de todos los medicos de todas
 las edades. pocas enfermedades han sido como ella
 dado materia a la hyppotesis; pocas han hecho
 nacer teorías mas o menos exactas. Se habia
 casi olvidado el papel importante de la coagulación
 de la sangre que la septica, encesca de sus
 enfermedades y principalmente de las hemorragias
 cuando Magendie llamó de nuevo la atención
 de los medicos sobre las alteraciones de la sangre;
 por fin las investigaciones de los señores Carné,
 Prevost, Dumas, Andral y Gavarret han
 establecido mas verdaderas bases de la fisiología



4

Amoral sin la cual no se puede comprender
el modo de producción de un Grande número
de Hemorragias.

anatomía Patológica. Como la Metrorragia es lo mas



arrendido un Sintoma, las Lesiones anatomicas de

este afeto pertenecen mas a las estudas patológicas
numerosas sean generales sean locales de las cuales



Museo Nacional de Medicina

ella es la manifestacion. Lefranc ha hablado

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

como perteneciente a la Metrorragia misma de la
patidad, de la Tardidad del tejido propio

del utero, de la presencia de Cuayarones mas
o menos voluminosos, de una especie de falsa

membrana cubriendo una parte de el todo

de la Superficie interior del organo. otros han
encontrado el tejido del utero esponjoso, blando,

algunas veces negroza, Desmembrado y
semejante segun las palabras del Señor Dupre

a un Dato reblandecido. pero hare observar
que las descripciones de los autores pertenecen

a Metrorragias de naturaleza muy diferente
Asi que hubiesen ^{debe} establecerse la distincion
conveniente entre los varios Casos.

Diagnostico. La Sangre en la hemorragia
uterina puede derramarse por fuera



Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

S

a acumularse en la vagina, o en el útero
 y el Dr. Herminio ha dividido la Metrorragia
 en exterior, intra vaginal y intra uterina. no
 es siempre fácil de establecer el diagnóstico de
 la hemorragia uterina cuando el derramamiento
 de la sangre se hace junto al flujo periódico:
 si no se encuentra una causa patológica evidente
 ni manifestaciones positivas indicando si la
 salida de la sangre en el momento del período
 es fisiológica o patológica. para ver si ella
 en hecho morbido es preciso apreciar su
 abundancia y su duración tener motivo de temer
 en observar el desarrollo de estas desordenes que
 por la consecuencia de las pérdidas abundantes de
 sangre. se evitara con facilidad de confundir la
 hemorragia uterina exterior con la hematuria,
 porque en la hematuria la sangre flue solamente
 durante la emisión de las orinas, Mezetada
 con ellas y lo mas a menudo con esfuerzos y
 dolor, y que la inspeccion de las partes
 lavadas con cuidado de para ver el punto en el
 cual la sangre volue a aparecer. el desgarron
 de la mucosa vaginal, la quebradura de sus
 vasos hechos varicosos durante el embarazo

6

pueden dar Lugar a una Hemorragia vaginal
 llamada por Bauwens Elythrorragia; pero con
 el ayudo del Speculum el medico no podra
 enganarse y se sera muy facil de reconocer a
 su naturaleza de la Hemorragia y si la sangre
 sale de la vagina del cuello uterino u de la
 cavidad de este organo. numerosas observaciones
 numerosas autoridades recomendables han puesto
 fuera de duda la existencia de las hemorragias
 uterinas interiores u ocultas de las cuales los
 antiguos no tuvieron conocimiento. Plin., Celse,
 Paul Dreyne, Avicenne, Fabricius Hildanus trataban
 de sangre coagulada pero no sospechaban
 la hemorragia interior. Las hemorragias
 interiores son raras fuera de embarazo.
 Tanto meyo que podiesen existir en otro tiempo,
 sin embargo en el tratamiento practicado para
 contener una hemorragia puede suceder que la
 sangre continue a fluir y se lata fuertemente
 los organos interiores, es muy importante de
 conocer esta circunstancia. el doctor Premsny
 dice haber observado numerosas metrorragias
 en las cuales la sangre no corria al exterior y
 se acumulaba en la vagina u en la cavidad

7

Del útero progresivamente dilatado. La Señora
 Bossin ha publicado con el nombre de
 hemorragias uterinas interiores la relación de
 algunas hemorragias en las cuales la sangre ha
 sido retenida en el útero u en la vagina por
 una obliteración permanente u temporaria de las
 partes genitales. estas metrorragias que pueden
 producir grandes cantidades de sangre sin que
 ninguno juicio exterior sirviese descubrir las
 toda la solitud del facultativo. la palidez
 de la cara, el frío de las extremidades la síncope
 que sucede muy a menudo, tales son los solos
 juicios racionales que pueden hacer sospechar
 la existencia de la hemorragia, y toda duda
 desaparece con la introducción de la mano en el vagin.
 Division. Las Metrorragias son casi siempre
 el síntoma de una enfermedad producida por
 un vicio sea en la composición sea en la
 proporción de los elementos constitutivos de la
 sangre, u por un estado patológico del útero
 u de los órganos circunstantes. esta afección de
 Lefranc que la Metrorragia es mucho menos
 frecuentemente esencial que lo que se cree
 generalmente se hace principalmente verdadera

6

Desde los trabajos de los Señores Andral y Gavarret
 sobre la Composición de la Sangre en la Menstruación
 en el Clorosis, las fiebres Graves et escorbuto, etc.
 se puede por consiguiente dividir las Metrorragias
 en las producidas por una alteración fuera del útero
 en las nacidas de una enfermedad en el útero mismo
 y las que se Ataman esencialmente metrorragias de las
 Cuales la Causa es ignorada y que disminuyen con
 los adelantamientos de la Señora.

Como la Metrorragia es lo mas uncommono
 en Síntoma, se hace muy difícil una Descripción
 general de sus enfermedades que la producen y que
 esta Descripción podría satisfacer el espíritu;
 querer seguir un semejante método es exponerse
 a dar solamente una Descripción que conviene a una
 lista de las varias especies de Metrorragias de
 especie una reunión heterogénea de fenómenos
 contradictorios, insuficientes para dar una orden justa
 a la Hemorragia uterina

Metrorragia por aumentación de los Globulos
 de la Sangre. (Metrorragia activa, Menstruación,
 Menstruación)

esta Hemorragia Meja principalmente
 con las enfermedades inflamatorias de las cruras
 muy uncommono ella es un modo feha

9

de terminacion. Su aparicion se hace
 frecuentemente durante el periodo mas raramente
 fuera de este tiempo se a esta epoca llamada
 la edad critica en la Metrorragia activa algunas
 veces la Sangre corre con abundancia y la
 Hemorragia se hace de repente; otras veces el
 periodo llega como de costumbre y a la mañana
 siguiente solamente aparece el flujo
 moribundo, no es causa rara de ver el flujo pararse
 enagrar la enferma que Ocuenda a la curacion
 se levante, hace movimientos y con un Cuajaron
 de mas o menos volumen la Sangre flue de
 nuevo ordinariamente Despues de la expulsion
 de estos Cuajarones la Hemorragia se hace
 mas abundante, esta abundancia es probablemente
 producida por un estado de Congestion Local
 causada por los esfuerzos del utero en la
 expulsion de los Cuajarones.

Sintomas. Como lo he dicho el
 derramamiento de la Sangre no es aqui
 la enfermedad pero un sintoma, la manifestacion
 de un estado general caracterizado por este
 conjunto de fenomenos Generales y Locales
 que los doctores han llamado jnstitimen
 Hemorragico.



un cansancio general, una fatiga espontánea
 un dolor fuerte en los muslos, en los Lomos,
 pulsaciones arteriales, un calor inequívocamente
 repartido sobre los prodromos de la metrorragia
 hemorrágica; evidentemente estas síntomas indican
 un movimiento espasmo y este movimiento que
 puede existir sin catenura es muy a menudo
 acompañado de un estado febril llamado
 fièvre hémorragique. Los enfermos padecen
 de cefalalgia, de vertigo, de ruido en los oídos,
 la cara es colorada, inyectada, el pulso es ~~lento~~
 pleno, duro. La catenura puede preceder, acompañar
 o seguir al trabajo hemorrágico. Existe a los
 órganos genitales un comezón y un ardor más
 o menos fuerte. Si se explora la cavidad
 vaginal se encuentra el útero notabilísimo, resistente,
 el pecho es tendido, aumentado. En enfermos
 senta en el hypogastro y los hypochondrios una
 sensación de peso de tensión y calor; Los
 mujeres propensas a esta especie de
 metrorragia son las de temperamento robusto
 musculoso y sanguíneo.

Causas Las principales causas que producen
 metrorragia son las purgativas drásticas,



11

el aloe, el abuso de sus preparaciones de
 mercurio, de los emenagogos, la supresion del
 periodo, sus sanguijuelas a las muelas, sus
 baños de pie repetidos, sus manobras, los
 medicamentos empleados con el objeto criminal de
 provocar el aborto; los partos numerosos
 y laboriosos, el uso de los licores excitantes
 el vino, de la cafea, la substitucion en su lugar
 el uisqui. Sancrofte habiendo observado la
 frecuencia de la metrorragia en las mujeres que
 vivian en las alturas de los Vosges Sanó sus
 enfermas haciendo las bajar en sus valles.

Cuando la hemorragia no es muy
 abundante siguió en ser una circunstancia defensora
 ella disminuye la fiebre y la enferma se
 mejora, pero demasiado abundante y frecuente
 predispone a las fiebres de modo caracter
 escorbuto a las enfermedades agudas, a las
 afectos nerviosos, patituciones, porque la
 hemorragia activa se ha cambiado en
 hemorragia pasiva y que la enferma que era
 al principio se ha hecho cloro anemia por
 las pérdidas sucesivas de sangre.

no se encuentra en la Secuencia ni un solo
ejemplo de muerte producida por la metrorragia
pletorica; si el flujo de Sangre es muy abundante
la Syncope no falta muy a menudo de pararse.

Curacion. Es preciso respetar la memoria anterior
Hyperstemia cuando las fuerzas sustentandose ella
es por la organizacion el resultado de una necesidad
de renovación, cuando al contrario su frecuencia y su
abundancia Absoluta las fuerzas se debe temer la
y algunas veces reprimir la completamente la
Sangre ponderada por el Mercator, Prévizi,
troubier, es muy a menudo Segunda de un Suceso
exitoso. Segun Prévizi el éxito es mejor cuando
se ha prevenido y reterata. (P. Metrotomia
revulsioni Gratia in Brachio celebranda, partibus
vicibus et digito per vices foraminis admotum) en
el mismo momento se emplean las revulsiones
exteriores puestas en las partes que tienen con
el utero relaciones sympáticas. Si la Hemorragia
continua se hace uso de los astringentes locales
y cuando el peligro aumenta se debe
emplear el tapon y no olvidar que la Sangre
procurando se con rapidez en la vagina es
prevenido.

operación y practicar algunas inyecciones.
 En enfermos debe conservar un descanso completo
 del cuerpo y tomar bebidas frías acidulas y abysur-
 tos escotante exterior y interior. En hemorragia
 purada es preciso de prevenir una recaída y por
 este objeto se abysur las causas, se hace uso
 de los antiespasmódicos si ella ha sido.

En espasmo general o local, de la
 quena si es paroxísmico, y se harán en frecuentes
 sangras rectales para prevenir la Hetera.
 estos medios continuados con perseverancia deben ser
 ayudados por un regimen hygienico apropiado.

La Metrorragia puede ser producida
 por la disminución de la fibrina de la sangre
 o la metrorragia pasiva arterica atonica,
 cronica; no har la descripción de esta
 Hemorragia Stromatrica de la Clora aneffica porque
 hacer la descripción de esta especie de hemorragia
 es abrir o poco falta el retrato de la
 Clora anemia.

Las Metrorragias pueden ser sintomaticas
 de una lesion local en el utero o fuera de este
 organo que va por estas causas morbficas
 en circunstanças especificas.



13

estas Hemorragias son muy numerosas y
 Asi mujeres por sus Cuasi su desarramado la
 menstruacion son principalmente expuestas a
 este genero de Hemorragia. La hipertrofia del
 utero la inflamacion, las Granulaciones de su
 cuello, las polypos los tumores fibrosos, las
 Myomas hystericos, las Concreciones pedregosas, la
 presencia de meteos, de un embarazo productora
 muchas Hemorragias uterinas. La multiplicidad
 de las Hemorragias producidas por una lesion
 del utero multiplicidad que es tal que sobre
 ciento Hemorragias noventa recausen semejante
 origen. Acaia decir a Lisfranc que en
 ningun caso de Hemorragia el medico debia
 olvidar de registrar las partes Genitales con el
 dedo o el speculum fram poder poner
 un diagnostico seguro sobre la naturaleza de
 la enfermedad que produce la Hemorragia.

Son Hemorragias uterinas que
 Meridian generalmente poco la atencion y que
 son producidas por la dificultad que ciertos
 enfermedades ochan en la circulacion. aqui
 las Hemorragias Atrave. su causa no en una



Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

14 enfermedad del organo mismo del cual corre
 la sangre pero en laesion de su organo
 mas su menor ayuda del utero. Asi se
 han visto varios tumores del ovario ser acompañados
 de hemorragia uterina, sus enfermedades del
 higado, del Bazo, y mas raramente sus afecciones
 del pecho, del corazon, del estomago, de sus intestinos.
 todas sus enfermedades de Gravedad
 agudas o cronicas se han visto como
 sintomas mas hemorragias uterinas designadas
 con el nombre de funestas, perniciosas, y que son
 de malo augurio cuando aparecen en el primero
 periodo de la enfermedad aguda sin producir
 ningun alivio y que una abundancia demasiado
 Grande o demasiado chica las caracteriza.

Las metrorrrijias de intermitentes parecen
 por veces en algunas pocas. casi todas estas
 hemorragias que se encuentran con un aumento
 de las globulas de la sangre y una menstruacion
 inmoderada han sido por los autores que
 han trabajado esta cuestion atribuidas
 a varias causas. Pullen habla de la persistencia
 de la causa que ha producido la primera
 hemorragia. Albeducis la ve producida

19

por la causa desconocida de las fiebres intermitentes.
 sus preparaciones de quina son las que se pueden
 emplear con mas ventaja en este genero de
 Metrorragia

Las Metrorragias pueden ser sucedidas
 a otra hemorragia, son estos los metrorragias
 de esta clase, pero aunque sea cosa muy
 rara, como un epistaxis desaparece con la
 Mejadura de la menstruacion y unas catarramas
 suprimidas provocan una hemorragia uterina.

La Torcion del utero en el estado de
 su curvadura hace muy pocas veces por este
 organo las hemorragias producidas por las
 violencias exteriores. Sin embargo algunas veces
 las vasas pueden ser heridas en las operaciones
 necesitadas por unas infirmitades del utero,
 y dar lugar a una hemorragia traumática,
 Duce a sido testigo de la muerte de una
 mujer y la muerte fue producida por la
 perforacion del utero en las maniobras
 criminales del aborto. Jobert en su tesis
 cita el exemplo de una Señora que habia
 visto su menstruacion parar de a los cuarenta
 años y que murió de las consecuencias de
 un rompimiento del utero dilatado por una
 coleccion de sangre acumulada en su cavidad

16

Curación general de la metrorragia.

Se encuentra una curación general que pertenece a la metrorragia, abstracción hecha, de las causas que pueden producir la $\frac{1}{2}$ puede suceder que el médico sea llamado por curar esta enfermedad y que no le sea posible de determinar inmediatamente las circunstancias que han producido el flujo de sangre, el médico ve la sangre fluir con abundancia del útero la hemorragia es un hecho del cual no es posible dudar; pero que la hemorragia sea pasiva, activa, de que sea producida por otra causa no es siempre fácil de determinar lo inmediatamente, $\frac{1}{2}$ se puede hacer en este caso $\frac{1}{2}$ permanecer los brazos cruzados hasta que se descubra o descubierta la verdadera causa de la hemorragia $\frac{1}{2}$ esta conducta sería de las más irracionales principalmente cuando el médico tiene a su disposición una curación general que conviene y tiene muy a menudo un buen éxito en los varios casos de metrorragia. Diremos ahora algunas palabras

de este modo de curación.

17
 en toda Hemorragia uterina, es preciso de
 a conjugar el descanso, la posicion horizontal con
 la rabadilla ligeramente elevada, sobre un
 colchon de estin o si este falta, sobre la paja
 de el hulecho; se debe poner la en un lugar
 fresco, bien aireado al abrigo del ruido como
 tambien de la luz viva; olvidar estas precauciones
 es muy a menudo destruir el efecto de los
 medicamentos los mas eficaces y de la curacion
 la mas conveniente a la enfermedad.

Si la constitucion no es demasiado debilitada
 por un estado morbido primitivo, o por la
 abundancia del flujo de sangre se debe hacer
 una sangria; es un medio casi siempre útil
 y aun de salvacion en ciertos casos; la
 sangria conviene principalmente en las
 hemorragias activas; si ella es insuficiente o si
 ella no puede ser practicada es preciso de
 emplear otros medios que se debe en
 numerosos casos juntar a ella. Tales son las
 aplicaciones de agua fria. sobre la region
 hypogastrica, las lavativas, las inyecciones
 de agua fria, de Potassa en la vagina

18

Los vejicatórios en los Braxos, entre las espaldas,
 hypocratis los aconsejaba sobre el pecho, el
 oppio es empleado con ventaja principalmente
 en las metrorragias acompañadas de callos. Todavía
 las Substancias de aplicación exterior pueden
 cuando su naturaleza lo permite ser empleadas
 en el interior. así por ejemplo el agua fría,
 la nieve, la Potasina, el agua de Sabel, la
 timonada citrica, sulfurica, nítrica, el alumbre,
 el tanino, en una palabra todas las
 Substancias astringentes. Son todavía otros
 medios que disfrutan de una grande reputación
 y son empleados en numerosos casos. todos son
 el Cauterio Cornu Zucato, el topón, la
 Compresion abdominal y aortica; no se debe
 olvidar la transfusion de la Sangre ~~medica~~
 peligrosa, poco usado hoy y que el medico
 es en derecho de emplear solamente en las
 casas sin esperanza, melius an egois aui bonum
 quam nullum.

El Cauterio Cornu Zucato es un medicamento

19 muy usitado hoy en las metrorragias, no
 solamente en las que siguen se acompañan
 al embarazo, pero en todas las otras. Son
 algunos facultados que llevando hasta el
 hyperbole su amor por el Cautero Cornuvelo
 se han empleado contra toda especie de
 Hemorragia uterina u no. Triscott y Villeneuve
 a consejaban el uso del Cautero Cornuvelo
 solamente en la Hemorragia uterina que
 sigue el parto; pero segun Broussau
 autorizado por numerosas experiencias
 hechas por el Du Grado de energia no
 es menor en las otras Hemorragias. La que
 dosis se debe emplear este medicamento es aqui
 una distincion que si la Hemorragia
 es abundante se debe dar el Cautero Cornuvelo
 en dosis puesta a la de una Scrupulo a una
 Scrupulo y medio y dos Scrupulos, y se
 emplea generalmente en polvo en un vaso
 de agua. Su ergotina, principio activo
 del Cautero Cornuvelo descubierta se hace
 pocos años se puede emplear a la dosis
 de un Scrupulo; si la Hemorragia es
 en poca abundancia y que las perdidas



20

Sucesivas piden algunos tiempo para debilitar
 las enfermas, se dara el Cautero cornutuelo a
 dosis pequenas y divididas, ocho, doce Granos,
 sin scrupulo en seis, doce papeles en las
 veinte y cuatro horas. y como el action del
 Cautero cornutuelo se hace con desprecio, en
 sus caso de Hemorragia abundante no se debe
 aplicar con las juntas. a las otras
 medicas de las cuales hemos hablado,

[Handwritten signature]



Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Museo Nacional de Medicina


WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

538
572



Remedy against the solitary worms.

An inconueniencie which arrives on both of the sexes verij frequently and particularly in England, France, Germany and Swizzerland, are the solitary worms which cause often verij much troubles to the persons infected with it.

An experiance of thirty years and several hundred cures made with a surprising quick result have proved that this worm with the head can be drioen out in one forenoon without a cure preparative and by a remedy consisting in a plant of Swizzerland not at all prejudiciable to the healthij and to be easelij taken in.

Sick persons who wish to be delivered of this inconueniencie please to address themselves personally or by written to the subscribed.

Haab, phisician

at Wädenschweil Ct of Zurich.

Caenia

Ein bei beiden Geschlechtern häufig vorkomendes Wurmübel, welches in England, Frankreich, Deutschland u. in der Schweiz häufig vorkommt, sind die sogenannten Bandwürmer (Nestelwürmer) welche den damit Behafteten oft große Beschwerden verursachen.

Eine 30 jährige Erfahrung u. mehrere hundert mit überraschend schnellem Erfolg gemachte Bandwurmkuren haben bewiesen, daß dieser Wurm samt Kopf in einem Vormittag ohne Vorkur durch ein der Gesundheit nicht in mindesten nachtheiliges u. gut einzunehmendes Arzneimittel (Alpenpflanze) abgetrieben werden kann.

Kranke, welche nun wünschen von diesem Uebel befreit zu werden, beliehen sich an den unterzeichneten Arzt entweder mündlich oder franco schriftlich zu wenden.

Haab Med. Doct.

in Wädenschweil Ct Zurich.

Remède contre les vers solitaires.

Un mal de vers qui se présente fréquemment dans tous les deux sexes et particulièrement en Angleterre, France, Allemagne et en Suisse c'est le vers solitaire qui cause souvent de grands troubles à ceux qui en sont atteints.

Une expérience de 30 ans et quelques cents cures faites avec un succès surprenant ont prouvé que ce ver avec la tête sans cure preparative peut être chassé dans un matin par un remède consistant en une plante suisse qui n'est pas du tout préjudiciable à la santé et qui est facilement à prendre.

Les malades qui desirerit d'être délivrés de ce mal sont priés de vouloir bien s'adresser personnellement ou par écrit au soussigné.

Haab, Docteur.

à Wädenschweil Ct Zurich.