

Nº 15

267

Chise

Presente à l'université de médecine
de Santiago -

Pour obtenir le grade de Licencié.

le mars

1847.

A. Ruano
Prm.



Profilaxis de la enfermedad Venerea

268

Medios jenerales de impedir su propagacion; de preservarse de su contagio; tratamiento profilactico seu abortivo de los sintomas primitivos; y hai un tratamiento verdaderamente profilactico de los accidentes constitucionales.

Señoras

No he ignorado cuan vasta, seria i difícil es la cuestion que me he atrevido tocar.

Considerada bajo los cuatro puntos de vista que he establecido, ella reclama i exige a la vez conocimientos medicos, administrativos, higienicos y terapeuticos que solo puede poseer una inteligencia muy superior a la mia.

Por fortuna, ya en el dia no se imputa ni se puede imputar de univocidad al que previene los medios de librar al jenero humano de la mas terrible de las enfermedades que le afligen; enfermedad que ha llegado a afectar la felicidad fisica i moral del hombre; fisica destruyendo la salud, i moral conduciendolo al crimen involuntario, es verdad, pero suembargo, horroroso que el crime diariamente sembrando la infeccion i la degeneracion en su especie.

Bien convencidos de esta triste verdad los filosofos i los medicos verdaderamente filantropos han levantado la voz i llamado la atencion de los gobiernos que por su parte han comprendido que la mas bella obra con la que podria ilustrarse un Reino sea, sin duda, la de extinguir en todo un pueblo la peste que le devora;

El verdadero bienhechor del mundo como sabio el moralista filantropo dice, con de Horne, que sera necesario mirar como el verdadero bienhechor del mundo, como el conservador de la especie la mas respetable, la mas debil i la mas

2. *frecuentemente sacrificada, a aquel que descubriese el verdadero secreto de preservarnos del contagio el mas terrible que jamas ha amenazado a humanidad.*

*Utatao de las enfermedades Venereas por
Primer.*

ya no estamos pues en aquella época en que una moral mulentudinal i una torpe verguenza prohibian a los hombres del arte medico de ocuparse abiertamente de los medios necesarios para oponerse a la propagacion de una enfermedad que ya ha hecho en la sociedad estragos incalculables. En la Europa desde tiempo remoto hasta al presente nada ha sido descuidado para llegar al objeto de que hablo.

en muchos Reinos se ha puesto al concurso esta importante Cuestion: encontrar los medios ^{de policia medica} los mas propios para impedir la propagacion de la enfermedad Venerea. tal es tambien, Señores, el primer punto de la tesis que yo he emprendido, cuya solucion es nada facil, punto que puede llamarse Cuestion medico-administrativa.

Entre las Primeras medidas que se puede tomar, en efecto, para impedir el Contagio jeneral es, sin duda, el imponer leyes i una severa subordinacion a todas las ~~mujeres~~ ^{mujeres} que se prostituyen i se convertir asi en focos necesitates de infeccion jeneral. a este gran Inanantial es preciso aplicar un gran remedio. es necesario someterlas a las visitas discretionarios de un medico especial e impedirles asi defender sus enfermedades.

En Francia hai dos categorias de mujeres publicas. Las unas viven solitariamente i las otras reunidas en casas de prostitucion.

Las Primeras son examinadas una vez al mes i las otras cada ocho dias.

Es evidente a todo medico que conoce la rapidéz sorprendente con que se establecen, algunas veces, los tumores primitivos de

3 La *Spilis* que estas visitas no son bastante frecuentes. Deberían ser hechas, dice M. Ricord, cada tres días, habiendo probado la experiencia que al tercer día de la introducción el pus de la úlcera virulenta es contagioso, e aun algunas veces, al segundo.

269

Considerad Cuantas víctimas no seran, quiza, infatadas por estas mujeres, si llegan a ser enfermas, aguardando hasta que venga un medico a darles un *Valent* para ir al hospital.

Otro de los inconvenientes mas graves que ocasionar estas visitas retardadas es que el medico que se encarga de la curación de estas mujeres pierde el tiempo mas precioso que podria tener para neutralizar en pocos dias y inmediatamente algunas veces, los sintomas de la enfermedad. Asi quedan los enfermos expuestos a los sintomas secundarios que suelen seguir muy de cerca los accidentes primitivos; mientras que como lo ha establecido profusamente el sabio medico de enfermedades venereas en Paris, no hai observacion autentica de úlceras venereas que destruidas antes de los cinco primeros dias que eligen a un coito infectante a cualquier otro modo de contagio haya dado origen a algun tumor secundario.

Concluyo Pues que estas visitas deberían ser hechas cada tres dias para tener un efecto general y particular de profilaxis.

Por otra parte, para que estas visitas no sean elusorias es necesario que sean hechas honrada e sabiamente. honradamente es decir, con la mas escrupulosa atencion, y con la conciencia de la importante misión que ha recibido el medico. Sabiamente, con los conocimientos anatomicos y patologicos que exige un tal examen.

No solamente, dice M. Ricord, todas las partes externas deben ser inspeccionadas sino aun los organos intimos

Si se oculta. en efecto el origen del veneno que se
quiere evitar se encuentra, muchas veces, en la
profundidad de la vagina, sobre el cuello de la matriz
o en su cavidad, entonces ni la vista exterior ni el
tacto podrían ser suficientes. el especulum uteri es
el solo que puede advertir el peligro -

Después de estas medidas de policía médica bien establecidas
bien ejecutadas, otra necesidad se hace sentir; esta es la
de numerosos hospitales destinados a recibir i a tratar
los enfermos de los dos sexos.

Bajo este punto, Señores, el gobierno francés que yo sé
por mi experiencia no ha dejado nada que desear no
solamente respecto al número sino también a la exactitud
con que se cuida i se trata a los enfermos; se
tiene tantas consideraciones para ellos que los hombres
públicos i la clase de los obreros, es decir la clase
pobre de la Francia, lejos de mirar por días el
hospital como un objeto de terror i de disgusto, entra ahí
con la confianza de ser tratados con bondad i ser
radicalmente curados.

Sin embargo, hai ciertos individuos que, sea por amor
propio o por que quieren dejar su oficio con que
logran su subsistencia. sea por la apariencia engañadora
de benignidad que ofrecen los accidentes de que son
afectados, desearán reclamar una entrada al hospital,
i dejar así a la enfermedad hacer estragos, muchas
veces, irreparables. así es que la mas ligera ulcera,
una excreción de las mas minimas pero infectada
de virus puede producir en pocos días bubones i todas
las consecuencias funestas de la infección general.

3^o yo quisiera Pues que, à mas de los médicos en jefe de los hospitales, hubiese un cierto numero de otros médicos, pagados por el gobierno, afin que todos los días à horas fijas pudiesen dar al público consultas gratuitas, si, si era posible, darle inmediatamente los cuidados actuales que podría neutralizar sobre la marcha los accidentes primitivos de la enfermedad. Si esta fuese muy estensa, muy complicada, exigiendo un largo tratamiento, como es de toda necesidad en un objeto general de profilaxis, separar las personas enfermas, el médico enviaría el enfermo al hospital. Si al contrario la enfermedad fuese reciente, superficial, susceptible de ser curada en poco tiempo, el médico administraría al instante mismo i en su casa los cuidados necesarios

de aqui dos ventajas inmensas para el pueblo i para el tesoro público; para el individuo enfermo el de ahorrarle una infirmitad general sin separarle de sus ocupaciones; para el tesoro público, habiendo de evitar los gastos bastante considerables que ocasionarían los viveres i los medicamentos en un tratamiento de muchos meses.

Como los hombres no tienen ningun interés en ocultar sus enfermedades, tanto que no desempeñan como las mujeres el oficio del libertinaje, se veria bien pronto la clase pobre venir à reclamar cuidados, à los menores accidentes, et i las salas de los hospitales menos ocupadas.

Es inutil observar que se debería instituir al mismo tiempo farmaceuticos pagados tambien por el gobierno afin que segun las recetas de los médicos especiales, de que he hablado, entregasen todos los medicamentos

Necesarios —

Entre todas i tantas buenas medidas que se p^{ueden} tomar i que no tardarian a circunscribir la enfermedad Sifitica, hai una que deberia, yo lo creo, adelantarse, i que, si no habia las otras inutiles, disminuira i que, si no habia las otras inutiles, disminuira, a lo menos, grandemente el numero de los enfermos; esta seria ~~estender~~ divulgar por todas partes ~~los~~ conocimiento de los terribles efectos de la enfermedad Venerea, quando no se le oye una pronta medicacion, i los medios de preservarse de ellas.

Qui siera pues que, por una orden Ministerial, medicos de una alta reputacion, af^{ectados} de inspirar al publico mas confianza, componiesen un libro, que se llamaria Manual contra la enfermedad Venerea, i que contuviese en terminos lo mas decentes posibles i a la inteligencia de todo el mundo una instruccion relativa a los terribles efectos del mal Venereo; huria conocer su modo de transmision; los cuidados higienicos i medicamentosos que cada uno podria aplicar en tiempo i lugar, para prevenirla; la época probable a la que los sintomas primitivos pueden ocasionar sintomas secundarios; i la urgencia que hai de combatir sobre la marcha los sintomas primitivos, solo medio seguro de oponerse de una manera segura a la infeccion general, cuyas funestas consecuencias no se pueden prevenir i que, es necesario conferir lo, unites, algunas veces, a todos los recursos terapeuticos del arte.

En este Manual que seria necesariamente destinado a la mujer publica guerrera que se le dijese, sin zaherirla, i mas bien conyadecendola, por que la miseria sola, muchas, es la que la ha precipitado en la desgracia

7. en que se encuentra, qui sera que se le ²⁹¹
dijese: Tu debes temer la enfermedad venerea, por que es
terrible en sus consecuencias; ella es quien ha hecho
tan comunes las escrofulas i la sífilis, i muchas otras
afusiones hereditarias. con cuidado, ella puede en
pocos dias, i puede ser para siempre, arrebatarte tu
salud i frescura, cualidades tan indispensables a tu
jobre oficio; es una enfermedad que se transmite
como el veneno del perro rabioso: el solo medio seguro
de evitarla es destruir al instante mismo la materia generadora:
pronto es destruir al instante mismo la materia generadora:
voy a enseñarte los medios de preservarse
de ella, a lo menos muchas veces, en tu vida relajada,
i despues de haberle indicado todos los medios de preservarse
i los medicamentos que debería aplicarse en tiempo i lugar.
Si por una mala aplicacion que tu hicieras de estos medios
se declarasen en ti algunos sintomas sospechosos, acuerdate
siempre que asi como el fuego es el solo remedio contra
la mordedura del perro rabioso, asi tambien la
cauterizacion lo mas pronta puede sola preservarte de
la infeccion de que es amenazada. corre pues pronto
a casa de tu medico de prediccion, o si prefieres, a
Casa del medico que el gobierno ha puesto a tu
disposicion, i entregate a sus cuidados. Si no ha habido
negligencia de tu parte, si has venido inmediatamente despues
de los primeros sintomas de la enfermedad, es lugar
de otros horribles bubones que no tardarian en declararse, i
que dejarian tras ellos aquellas promilicutas, es lugar
de esas numerosas partitulas o ulceras de toda clase que
harian erupcion sobre todo tu cuerpo i aun en tu cara

8) Misma conversacion la es un objeto horroroso e repugnante; en lugar, digo, esta infeccion constitucional de la que no se podria, quizá, jamas curar, una cauterizacion metódica i hecha á tiempo por un medico le pondria al abrigo de todo peligro.

Pero, señores, como las mujeres publicas no son las solas personas que cuben o que dan la sífilis, quisiera que semejantes consejos fuesen dados á todos aquellos que su edad hiciese capaces i susceptibles de recibir semejante leccion; quisiera que, al salir del colegio i aun antes, si lo exigiese la prudencia reconocida del joven, quisiera que el padre de familia llamare á su hijo en particular, i ahí, despues de haberle recomendado la abstinencia que solo ella puede conservarle las bellas e vigorosas formas que le ha dado la naturaleza, le hablare de la enfermedad venerea de sus peligros, i entregase como mentor el libro de Cuestiones, dando le explicacion de el, si era necesario.

á la edad de veinte años, señores, las naciones son grandes e irresistibles; si nosotros no lo prevenimos el joven va á arrojarse sin precaucion alguna en los lugares de corrupción que le acuerdan lo que esta demanda a esta edad la naturaleza os ha enseñado bien pronto lo que la vigilancia de vuestros maestros, encargados de nuestra educacion, ha querido en vano ocultaros, i, si, por falsos temores de moral, el padre deja á su hijo entrar en el mundo, sin advertirle de los peligros que le aguardan en seis meses en tres quizá la enfermedad venerea le toira, la infeccion general se impara de el, porque no tiene ni el conocimiento

Q de esta enfermedad ni los feluyros de ella.
 i pora esta lastimoso estado en que vendra un
 dia, a transmitir a su mujer tristes regalos de
 Dios, a sus hijos enfermedades hereditarias, que
 no les permitiran ser felizes.
 que el padre de familia Pues pronuncie en todas letras
 el nombre de Sifilis delante de su hijo, quando tenga
 razon para comprender lo, y que le ensene los medios
 de preservarse de ella, i la urgencia de pedir muy
 pronto socorros, teniendo acudidos.

Estos breves procedimientos, señores, que el hijo no perdiera
 jamas de vista esta recomendacion, que le probara la franqueza
 la assecuracion de su padre, i tendra tambien
 recibido una leccion que podra conservar, a su patria
 un defensor vigoroso, a la esposa un esposo sano, i a los
 hijos una sangre pura.

Se me objetara, quiza, que el joven lleno de demanado
 confianza se entregara sin medida i sin freno a sus
 pasiones, destruyera su constitucion, que mejor valdria
 dejarle en el temor que indigna el nombre de Sifilis
 aun a aquel que no ha oido sino hablar de ella.

a este sujeto debo contar, la ambocia siguiente referida
 en la obra sobre las enfermedades Venereas de Picord.
 Se sabe que muchos padres ^{considerar} ~~poner~~ como un complemento
 de educacion moral una visita hecha en el hospital
 de Sifiliticos, en donde juran decir a su hijo,
 que va a entrar en el mundo: mira, i si no temes
 a Dios, teme a lo menos la Sifilis. Un dia,
 dice m. Picord, recibí una de estas visitas;

(10) el padre con la intencioz de dar a su hijo una buena leccion me suplico de mostrarle las enfermedades las mas graves; al fin de la visita me dijo el pater: St. tiene aqui mujeres hermosas que sufren bastante, i hombres bien desgraciados; pero yo me voi muy tranquilo en la confianza que St. les curara sus dolencias. Estas reflexiones no necesitan de comentarios. el temor del mal es muy siempre inferior a la miseria irremediable que la naturaleza hace sentir.

Pero una cuestion que ya debo tocar es esta: ¿hai medios seguros i verdaderos de preservarse del contagio venereo en el momento del acto que es exjone a el. tal es, señores, el segundo punto de mi tesis, cuestion higienica.

Segun una opinion refutada por dia i refutable, el virus que inocula la sífilis no es mas un ser nervioso, volátil i quimico como el virus seminal, sino una materia parulenta, teniendo en si misma i con ella la facultad de reproducir, quando es aplicada sobre alguna mucosa del cuerpo, entomas absolutamente purulenta a aquellos que le han dado nacimiento; es pues cierto que si se puede llevar esta materia ante de su absorcion se evitara el desarrollo de la enfermedad —

que la mujer o el hombre que acaba de exponerse a la enfermedad venerea, se apresure ^{Pues} a hacerse con grand cantidad de agua lotiones exteriores i interiores; Pero, como la absorcion no tarda en operarse i se haria an inaccesible a estos simples medios, estas buenas inyecciones deben ser hechas inmediatamente despues

De cada Coito; mas tarde, es decir algunas horas 223
 despues, loonni mas podemas se hacer necesarias.
 No pasare en revista todos los numerosos especificos
 que se han propuesto desde mucho tiempo, i que no debm realmente su virtud sino a
 su propiedad aida i cauterizante; me contentare
 con citar uno solo, cuyo poder nutritivo es principalmente
 probado, el cloruro de cal. asi, al dia siguiente
 de una noche pasada en lugares peligrosos, lociones
 i inyecciones de este medicamento, largo tiempo prolongadas
 podrian absorbiendo se en las partes sexuales prevenir
 todo accidente. esta era señor la opinion de un distinguido
 profesor Mio Gallunand.

Pero es evidente que estas inyecciones no pueden ni deber ser
 hechas de la misma manera por el hombre i para
 la mujer:

El hombre opre a la suprimacion contagiosa una fuerza ni
 menor que la mujer i deber por consiguiente, a mi
 parecer, correr menor peligro que ella.

En el hombre el pus virulento puede ser depositado sobre
 el glande, entre el prepucio, i sobre el prepucio hasta
 el pubis i en el canal de la uretra. por una razon
 bien facil de comprender, la absorpcion se hace mas
 facilmente en la piel prepucial superior. asi es que
 no se encuentran frequentemente pero se encuentran, algu-
 nas veces, en ella ulceras esofiticas.

que el hombre se lave, repetidas veces, todas las partes
 externas; que se haya dos o tres inyecciones acuosas,
 i se ha pasado muchas horas despues del coito, que
 se haya un collirio de inyecciones prolongadas de agua clorurada.

19. Es por el mismo mecanismo que la emision del
esperma, durante el coito, i la de la orina
despues son tan ventajosas, sierviendo de verdaderas
inyecciones expulsivas. en todos los casos, que no se
omita jamas el cuidado bien importante de desdoblar
el babano, frotandole i exprimiendo por todas partes.
La mujer, he dicho, ofrece una gran larga superficie
mucosa al contagio, i es por consiguiente mas
expuesta que el hombre. todas las partes Estermas,
el canal vaginal el hocico de teneca, puede ser, en
algunas circunstancias el interior de la matriz, son
regiones en donde el virus puede ser depositado; a demas
los pliegues i los repliegues del canal contribuir mucho
o ocultar i a retener la materia; de manera que
la mujer debe, si es posible, redoblar de cuidados:
que ella lave, como el hombre exactamente i con grand
cantidad de agua las partes Estermas i que se administre
por medio de una siringa ad hoc muchas inyecciones
lanzadas lo mas profundo posible. Como ella es mas
expuesta a quedar en el interior de sus organos
algunas particulas de virus yo le aconsejaria de servirse
regularmente del agua clorurada. La siringa donde
hablo cuya forma es conocida deberia hacer parte
de la pieza del tocador no solamente de la mujer
publica sino tambien de la honesta.
Mientras damos de beber de cuando en cuando agua
por medio de ella inyecciones de limpieza.
estos cuidados higienicos por de los mas utiles,

(B) i bastarian muchas veces para curar estas
 frecuentes leucorreas de que son afectados, que las
 amigüla, si no ocasiona tambien, otros vices, el estero
 esquivos i es seguida el cancer del utero. i leucorreas
 que las mas veces no reconocen otra cosa la fermentacion
 irritante de las matovias sebaceas que secretan las
 partes jentales.
 Si las myivas, dice Ricord, fueren mas limpias mas
 Cuidadas de ellas mismas, las enfermedades Venereas,
 i yo digo, otras de los organos jentales, serian mucho
 Menos comunes.

Para hacer la injecion que aconsejo, pueden emplear
 la agua blanca de Goutard o la de colonia deliada
 con agua. pero que no abusen demasiado de este este
 medio, porque tendria el inconveniente de estrechar mucho las
 fibras de las partes jentales, i largo tiempo continuado
 de ocasionar una sequedad vaginal que haria desagradables
 las aproximaciones, i enjundiar el hombre desolladurias
 que serian para el mueras condiciones favorable a
 la infeccion.

Però si por una mala aplicacion de estos principios
 que, si no producen siempre el objeto que se desea,
 lo menos perjudican a un grand numero de personas,
 si el vicio, digo, tomase raiz e hiziere desarrollar
 sintomas venereos, qual es la conducta que el enfermo
 i el medico deber observar? despues de que tiempo
 los sintomas primitivos constituyen aun una enfermedad
 local? cual es el tratamiento el mas conveniente que
 hai que emplear contra ellos? Sab es, señores, la
 forera parte de mi tesis juramente terapeutica, pero

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

111 Haciendo siempre el mismo objeto que los ~~auto~~
otras, se debe oponerse por medios profusivos
á la infección general.

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Sobre este punto señoras, las opiniones no son siempre
conformes de la parte de los autores y de los prácticos.
Sin embargo las que emitire sobre las de los médicos
mas ~~notados~~ competentes en esta materia; seran
las de Cullerios y Pater y las de Ricord —
Para todo médico que ha observado un gran numero
de casos sifilíticos en países diferentes es evidente
que la idiosincrasia, una mala ó buena constitución
organica, la influencia del clima, las modificaciones
tal vez que puede haber experimentado el virus pasando
de un individuo medio tratado a otro, son todas causas
que retardan ó facilitan el contagio y la infección.
es por consiguiente imposible determinar de una manera
precisa el tiempo que estas tardan a efectuarse.
He aqui lo que dice M. Ricord en referencia á este
asunto: ~~Ni sé~~ por mi propia experiencia, ni las indagaciones.
hechas en los autores, conozco un solo caso en que, los
accidentes primitivos habiendo sido completamente destruidos,
en los cinco primeros dias de su existencia real, se toman
de infección general trayan tenido lugar. Dijo que
desde que todo el mundo se convence de esta verdad, la
Sifilis acara de hacer los estragos á que se la
impela por doctrinas opuestas.

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

En uno de los artículos del Diccionario en 4 tomos
de medicina y de cirugía, Cullerios ~~et~~ Pater
se expresan así:

No tenemos dearlo: los accidentes posteriores á las úlceras
volubles son debidos á la negligencia del enfermo

15) y también á la impericia del médico, que no ha sabido dirigir convenientemente el tratamiento, i que, ²⁷⁵ imbudo de las opiniones de la escuela, ha desatendido la afección local que tenía á la vista para remediar á males en apariencia muy lejanos i que podía fácilmente prevenir. Todas las veces que los enfermos nos han consultado á una época bastante próxima á la curación, hemos podido, cuando han sido dociles, terminar la enfermedad en su sitio primitivo i preservarlos de accidentes ulteriores.

Segun las observaciones Estadísticas de M. Piorri, en los individuos afectados de accidentes constitucionales, jamás las úlceras virulentas no haber durado menos que diez, doce o quince días. En los casos los mas raros, i en la ~~grande~~ mayor parte se haber prolongado tres, quatro, cinco, seis semanas i mas. En otros parajes del mismo autor se habla de casos muy extraordinarios pero verdaderos; se nos dice: cosa inexplicable, hai individuos de tal modo inaccesibles á la sífilis constitucional, que se le han presentado individuos con síntomas verdaderamente característicos de la sífilis, que databan de muchos meses de uno año aun i que tratados localmente han desparecido para no volver nunca, despues de que estas personas gozaron de una salud perfecta. Cosa mas inexplicable aun, individuos que estaban teniendo síntomas constitucionales por haber sido curados espontáneamente i sin los socorros del arte. Por otra parte sabemos siempre por los mismos autores, i es la opinion actual de los

16 de los prácticos mas distinguidos de la Francia que el Mercurio, cuya eficacia contra la sífilis constitucional es bien probada e bien conocida habiendo sido administrado como medio profiláctico contra los accidentes primitivos, no solamente no ayuda en nada a la cura local, ni aun preserva a los enfermos de la infección general.

Por los primeros hechos, que he citado, vemos que mientras que los síntomas constitucionales no se han declarado, es posible ~~no~~ no es muy probable que la enfermedad es simplemente local, e por el Secundo, que no temiendo los mercuriales del mismo modo que todo otro ejercicio preconizado no temiendo la propiedad de prevenir los ^{accidentes} ~~accidentes~~ generales, todo médico sabio debe combatir la enfermedad localmente e sobre la marcha.

Si el individuo no es infectado aun se previene la infección; no se agravara con la enfermedad por remedios emétics ~~si~~ cuyos efectos, cuando son tomados por la via del estomago, no son siempre inocentes. Pero si se presentasen los síntomas constitucionales entonces, no pudiendo ser puesta en duda las virtudes del mercurio e las del iodo tan recientemente conocidas, se comienza con seguridad un ~~caso~~ tratamiento conveniente.

de donde concluyo que en todo tiempo e en cualquier periodo de la enfermedad, los síntomas primitivos exentos de toda complicacion aparente deben ser tratados localmente, sin que haya

Jamás necesidad del mercurio ni del hidriodato
 de potasa, por que, como lo establece puerpo
 Mr. Piorri el tratamiento cualquiera que sea
 que cura lo mas pronto posible el accidente local
 es definitivamente el mejor anti-sifilitico. 276
 todos los vices Pues que se le presentan individuos
 afectados de úlceras sifilíticas. Cualquiera que sea
 sin signo alguno de infección general debe pues
 el médico proceder inmediatamente a un tratamiento
 local. He dicho de toda úlcera porque que
 invariablemente resultara de haber cauterizado una
 simple en proporción del mal que podría resultar
 de una infección general que se debería establecer.

En cuanto a la gonorrea es evidentemente probado
 por experiencias hechas por medio de la inoculación
 artificial, que hai dos especies; la una simple
 no virulenta, no susceptible de arrastrar consigo
 síntomas constitucionales, i tambien mas comun;
 la otra ~~es~~ que mas rara, virulenta, susceptible
 como las úlceras virulentas de infectar la Economía.
 Es tambien probado que esta ultima no debe
 su propiedad virulenta sino a una complicación
 concomitante de úlceras características de lo sifilitico
 dispartadas en el mismo tiempo en la profundidad
 del canal de la uretra o de la vagina.
 Es pues por la cauterización que debe tambien
 privar al tratamiento de la gonorrea, i he aqui
 lo que resulta: Si la gonorrea es simple, se le
 cura por la propiedad astrinjente del emulsió

El es voluntaria i local se neutraliza el virus i se previene así la infección jeneral. Si los síntomas constitucionales sobrevinieren, se tendrá que combatirlos por otro método curativo del que hablare pronto.

aun que mi intención sea de no hablar sino de una manera jeneral del tratamiento que se debe oponer á los principales síntomas de la sífilis, no puedo, a fuerzonto de gonorreas, paraver síncico la sonda o porta caustico de Kellmann, tan ventajosa contra los flujos recientes o crónicos de la uretra. por otra parte que prohibia, durante estas cauterizaciones que llamare cauterizaciones de precaucion, si no son de toda necesidad, emplear los otros medios internos o locales para nutrijas lo inflamatorio. En cuando al bubon la incubacion artificial i experimental no enseñan que como la gonorrea el bubon puede constituir inflamacion simple o voluntaria.

El bubon sobreviene tal vez á consecuencia de una inflamacion simple o de una gonorrea simple i entonces es de misma naturaleza; tal vez á consecuencia de ulceras virulentas i entonces las veces es de naturaleza voluntaria. algunas veces sin embargo en este ultimo caso el engorgiamiento puede ser producido por una inflamacion simpática que ha ganasso de mas á mas sin tener por esto la voluntad del síntoma.

que le ha ocasionado.
 Si probado tambien que por uno de estos esfuerzos
 incompuentables pero ciertos que la naturaleza ayone
 a toda enfermedad, el trabajo asfutante del bubon
 establecido ya puede quedar local i estacionario.
 Pero es claro que la enfermedad ya no puede
 mucho cambio en la economia i que los peligros
 de la infeccion general son entonces mas eminentes
 que nunca.

En estos casos pues se debe pensar a obtener la
 resolucion del engorgiamiento, sea qualquiera, por todos
 los medios posibles. Con ella se habra curado la enfermedad
 si esta fuese simple, i si fuese virulenta se habra
 neutralizado el virus en su propio lugar, retirandose
 combatiendo los sintomas terciarios, si se declara martirde,
 dolor que constituyen realmente la existencia de la
 Sifilis confirmada.

Es pues el metodo abortivo al que es preciso recurrir contra
 los bubones primitivos, secundarios i repentinos
 Estos ultimos, cuya existencia no puede negarse son
 los mas raros producidos por causas especificas
 que se escapan al enfermo i al medico, pero lo
 que se debe bastar al medico i ayudarlo en el
 tratamiento es que los bubones repentinos no son
 ocasionados jamas accidentes constitucionales. Otra
 cosa que hai que notar es que los engorgiamientos
 se encuentran especialmente en sujetos
 linfaticos i escrofulosos. es pues racional unir al
 tratamiento local la administracion interna de los amargos

20 Los tónicos

Pero si, ni la Compresion metódica ni los anti-
 -flogísticos, ni las fricciones mercuriales o hidriodadas
 pueden obtener la delitescencia de los bubones,
 si suada la supuration, aseo de todos los
 medios empleados, aqui el médico debe cambiar
 de conducta y no debe tener la esperanza de
 impedir todavia la infeccion general,
 si, señores, todavia puede ser local la enfermedad,
 no habiente hecho ya la abscision virulenta.
 abrir Pues el absceso, dar salida al pus, hacer,
 siempre en el objeto profiláctico o preventivo de
 la propagacion infante, hacer cauterizaciones
 metódicas e diales a la Garganta que sea o no
 virulenta he aqui la conducta por la que se
 previene el mas grand numero de sífilis
 Constitucional.

Enfin, declarados los síntomas constitucionales
 realmente establecidos, ¿hay o no un tratamiento
 profiláctico o ~~abortivo~~ o curativo contra ellos.
 & el tratamiento específico es el solo que se puede
 emplear. tal es la cuarta i ultima parte terapéutica
 de mi tesis.

aqui, señores, los médicos en Francia se dividen en dos
 campos principales; los unos fundandose en un
 grand numero de casos de sífilis general curados
 por simples cuidados higienicos, por cauterizaciones
 sucesivas por las ~~causas~~ que se persigue

(21) por, así decirlo, el virus por todas partes
 onde se presenta han hubo un método general,
 declarando que en ningún caso el mercurio o
 el hidruato de potasa no eran necesarios. 278
 en partido muerto, pero habiendo tomado nacimiento
 en este, es el que completamente el mercurio i admite
 el hidruato de potasa & si no se puede negar
 que muchas personas afectadas de Sífilis constitucional
 han podido sanar por este último remedio, que cierto
 es bastante poderoso. Hai otras también que después de haber
 empleado diligentemente mucho tiempo no han
 encontrado su salud sino en los mercuriales.

aquí debe haver la historia del Mercurio como
 terapéutico: Para terminar así como he comenzado,
 tomando siempre por modelo al ilustre Ricord referiré
 exactamente lo que él dice con relación al mercurio -
 opinio de un maestro tan grande no podrá sufrir
 dudas á nadie.


En la Sífilis confirmada tipo es necesario dar la
 preferencia a los mercuriales, cuando no hai contra-
 indicación; el mercurio no es un específico tan ófero
 de otros, pero es el remedio el mas seguro i el mas
 poderoso, hasta que se encuentra un específico, o
 que siendo mejor conocido i mejor aplicado se escape
 á los defamadores suyos para tomar el rango que
 debe ocupar en la terapéutica.

al lado del Mercurio debe naturalmente colocarse
 la historia terapéutica suelta del todo;




29. Este medicamento introducido en la materia
 medio por Comdet, cuyas virtudes contra las
 escrofulas i todo especie de tumor crónico han sido
 largo tiempo hace, comprobadas, goza también hoy ^{día} en
 Francia de una grande i justa reputación contra las
 enfermedades venereas. i se observa que triunfa,
 muchas veces, de accidentes contra los que el mercurio
 quedaba sin poder, i vice versa, por el mercurio
 ser o deban ser entonces el mercurio i el hidruato
 de potasa ~~debe~~ un hábil práctico debe alternativ-
 -amente emplear contra las sífilides.

No terminare sin emitir un deseo, es que el Gobierno
 de Chile en que tenemos el honor de estar, que marcha
 en todo i por todo hacia las ideas de progreso, encuentre
 en las medidas de policía médica que me indicado
~~no~~ un modelo, por que no estar bastante en
 relación con sus leyes, pero un plan general que
 pudiese serle útil en alguna cosa.
 Es desgraciadamente muy verdadero, como voi conviniendo
 por el poco tiempo que he pasado aquí que la
 enfermedad venerea ha hecho i hace cada día estragos
 horroresos, principalmente por que el pueblo ^{no}
 conoce las consecuencias de este mal.
 por una indiferencia que es debida a la ignorancia en
 que está el pueblo chileno sobre las consecuencias
 funestas de la sífilis, parece que no se tome
 esta enfermedad i que no se procure curar i se
 de ella.




(23) Diciendo les estos efectos, advirtiéndoles que
 la mayor parte de las enfermas son las más
 frecuentes que tienen son hemorroidarias i la
 consecuencia del virus sífilítico, ante poco tiempo
 sentirán la necesidad de pedir tratamientos. 279




Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL




Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL







Profilaxis general de la enfermedad

288




Veneza.



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

