

5 Novbre 1887

188

El suicidio en Chile

Mori, Del



Honorable Comisión Examinadora

320

Me resolví a hacer mi memoria sobre el suicidio en Chile, abrigaba la idea de poder encontrar en esta estadística criminal que se registra en el Anuario Estadístico de la República, todos los datos que me permitieran sacar conclusiones, <sup>semas</sup> exactas, al menos aproximativas sobre el asunto que me proponía desarrollar. Pero, al emprender mi trabajo ya los primeros pasos que había dado, me <sup>convencí</sup> que nada podía sacar de esas fuentes, pues ~~veía~~ que la estadística criminal es la que mas mal se lleva en nuestro país, por cuyo motivo he de recurrir a buscar <sup>en otras partes</sup> los materiales que necesitaba para mi objeto.

Me consulté al efecto con los doctores Lazic i Puga Brine, quienes me aconsejaron que si quería llevar a efecto lo que meditaba, no tenía otro recurso que recorrer los diarios i periódicos de la república: era dura tarea, por cierto, pero ya estaba decidido a puse en práctica el consejo que <sup>me</sup> habían ~~me~~ dado.

Es pues de la prensa de la república, señores, de donde he sacado todos los datos



sobre el suicidio en Chile, por que tendré  
ocasion de exponer en el curso de este  
pequeño trabajo.

Lo comprendo, señores, que mas de  
un caso de suicidio se me habrán escapado en  
el periodo de veinte años que he tomado para  
mis observaciones, pero al menos los datos  
que os presentare <sup>minuciosos y detallados</sup> son ~~mas~~ <sup>que</sup> los  
que se encuentran en nuestro Anuario Estadístico

Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Para mayor claridad, dirido mi  
memoria en seis Capítulos:

- 1.º — Observaciones generales sobre  
el suicidio en Chile;
- 2.º — Un cuadro estadístico de los sui-  
cidios segun los años;
- 3.º — Estudio del suicidio bajo el punto de  
vista del sexo, de las edades, del estado  
civil, de la profesion, etc.
- 4.º — Causas que mas impulsan al  
suicidio en Chile.
- 5.º — Medios de que mas se valen  
los suicidas para verificar su  
intento; meses, dias i horas mas eli-  
jidos.

Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

6.º — Conclusiones.



# Capítulo I

## Reflexiones generales sobre el suicidio "cedido" en Chile

No es raro ver decir entre el vulgo que casi todos los que se suicidan en Chile son extranjeros y que los chilenos no figuran sino en un número muy insignificante, ya por que la ocurrencia en una vida futura le sirve de freno para llegar a cometer este crimen, ya por que las causas que en otros países impulsan al suicidio, resien principian a influenciar al ánimo del chileno en ese sentido.

A primera vista estas reflexiones parecen muy razonables i nacidas de alguna observación, pero estudiando el asunto de cerca, se llega a conclusiones enteramente diversas i que prueban claramente que el suicidio en Chile, entendida en población es casi tan frecuente como en los países del antiguo mundo, como tendré lugar a demostrarlo en el curso de este pequeño trabajo.

En efecto, no veo ningún motivo para que en Chile sea el suicidio mucho mas raro que en otras partes, puesto que las causas que lo producen "no son otras, como dice Lisle," "que las circunstancias exteriores, dependientes" "de los climas, de las estaciones de las habitaciones" "etc.; los usos, las leyes, las costumbres"



"Las instituciones, en una palabra, todo a -  
 "quello que influye de cualquier manera so -  
 "bre el estado físico o moral del individuo, segun -  
 "el medio social en que está destinado a vivir".  
 Siendo así, en Chile como en todas partes esas  
 causas influyen del mismo modo i prescriben  
 el obrar a tan furesto designio; ahora, si  
 concurre una circunstancia determinante  
 no hai duda que el acto tendrá lugar.

Por otra parte, siendo el suicidio un acto  
 que mal social que toma mayores proporcio -  
 nes con el grado de cultura i civilizacion de  
 los pueblos, dado el adelanto físico y moral  
 a que ha llegado nuestro país, no tiene  
 nada de extraño que el crimen de que me ocu -  
 pado sea relativamente tan frecuente como en  
 los países de Europa.

Lo que hai de cierto y que me llamó la  
 atención desde que hube reunido un buen número  
 de casos que me permitian sacar algunas conclu -  
 siones, es que entre nosotros los suicidios no  
 toman como en otras partes las precauciones  
 indispensables para no ser descubiertos i a  
 demás no siempre elijen un medio seguro  
 para conseguir su intento. Voi a citar dos ejem -  
 plos que prueban lo que acabo de decir.

Una joven que por seguir a su amante se  
 habia fugado del hogar paterno, resolvió sui -  
 cidarse cuando se vio perseguida i abandonada  
 por aquel; pero antes escribió a su madre  
 dándole cuenta del crimen que iba a cometer  
 i pidiéndole por ello perdón. Entregó la car -  
 ta a un vecino suyo a quien le advirtió que



no la Licera llegar a su destino hasta el siguiente día; poco después entró a su finca y se encerró en ella quinta con su hijo. Lo que sucedió fue que el portador de la carta tuvo oportunidad de entregarla momentos después de haberla recibido y portadora la madre se tan funesta noticia, corre al lugar del suceso y llega cuando la suicida y su hijo estaban ya casi espiciados.

El segundo ejemplo es por desgracia Cuervo: un hombre del pueblo intentó quitarse la vida, pero temiendo que no fuera a pesar de cuanto estuviese verificando su intento, se hizo la siguiente reflexión: "Si elijo el revolver para matarme, una vez dado el primer tiro no hay remedio, mientras que si elijo una piedra puedo suspender los golpes en cualquier momento". Lo que pues a un pobre armado de una gran piedra y en un lugar apartado comenzó a descargarse golpes en la cabeza; se comprende que no se descargaron a darse muchos, pues el medio tan pronto como se vio que vino el arrepentimiento que había previsto y desistió al fin de su idea.

Otra de las particularidades que presenta el suicidio en Chile, es que los suicidas solo dejan expresado en cartas una que otra vez los pensamientos que tuvieron en el momento supremo. Esto es precisamente todo lo contrario de lo que pasa en Francia y otros países en donde es una excepción el que un suicida no escriba a sus padres



carienter. Los amigos, ya para despedirse de ellos,  
 ya para pedirles perdón, ya en fin, para ha-  
 cerles saber sus últimas disposiciones. Esto  
 es tan común que los que se ocupan es-  
 pecialmente del asunto, han analizado las  
 ideas que encierran esos escritos y hecho  
 de ellas una clasificación bien definida.  
 Tal vez pudiera atribuirse la irregulari-  
 dad que a este respecto pasa entre  
 nosotros, a que siendo en su mayor parte  
 gente del pueblo la que atenta contra su  
 vida, no expresan sus últimos pensamientos  
 porque no sabe escribir; pero esto se ob-  
 serva aun en aquellos que se hallaban  
 en la posibilidad de hacerlo, y son bien  
 pocos los ejemplos que he podido en-  
 contrar de suicidios chilenos que hayan  
 expresado por medio de escritos los pen-  
 samientos que los agitaron en el momen-  
 to de abandonar esta vida.







# Suicidios

# Intentos de S.

Hombres Mujeres

Hombres Mujeres

1861	3	2	3	=	
1862	5	-	3	=	
1863	4	-	2	3	
1864	4	-	4	2	
1865	4	2	4	=	
1866	-	4	4	=	
1867	=	-	4	1	
1868	6	3	=	=	
1869	6	2	=	=	
1870	7	1	=	=	
1871	3	=	4	=	
1872	3	2	4	=	
1873	4	2	3	1	
1874	4	2	2	2	
1875	5	2	3	2	
1876	4	1	4	2	
1877	6	5	3	=	
1878	10	3	3	2	
1879	5	2	2	1	
1880	5		1		
<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	88	32	53	16	

Suicidios 120 . . . . . Intentos de S. 69





Como se ve por el cuadro que precede, el suicidio ha seguido en el período de veinte años una marcha que no tiene nada de regular. En efecto desde el año 1861 hasta 1865 inclusive, no puede decirse que haya seguido un aumento progresivo, pues en 1861 hubo ocho casos, entre suicidios e intento de suicidios y en 1865 hubo diez, es decir, en cinco años solo se observa un aumento de 200 casos. Desde 1866 hasta 1871 inclusive, se nota una disminución bien marcada hasta el punto de contarse en un año siete, en otro cinco.

Desde 1872 se ve ya una marcha francamente progresiva hasta el año 1878. En efecto, en 1872 se cuentan nueve casos e en 1878, dieciocho entre suicidios e intento de suicidios; pero en 1879, decrece bruscamente a diez y en 1880 a seis.

¿A qué se debe atribuir tal irregularidad, que después de haber aumentado gradualmente en el período de siete años descende bruscamente en 1879 y más aun en el 80? Creo que no tendría nada de extraño si se atribuyera a que durante esos años estaba la atención de el país todo el país pendiente de la suerte de la patria hasta el punto de mirar todo lo demás con cierta indiferencia.



# Capítulo III

En este capítulo estudia el suicidio bajo el punto de vista del sexo, de las edades, del estado civil, de las principales profesiones de la población.

## 1.º Del suicidio según el sexo — Sexo.

Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Las estadísticas de todos los países demuestran que el suicidio es mucho más frecuente en el sexo masculino que en el femenino; así, de todos los suicidios observados por Biene de Boismont que abarca un período de diez años, comprendido de 1834 a 1843 y que forman un total de 4.595 suicidios, se subdividen en 3.215 hombres y 1.380 mujeres. Estadísticas más recientes y tomadas de Austria dan a este respecto, para el año 1874, 1.891 hombre y solo 269 mujeres; en 1874, 1.802 hombres y 349 mujeres. En Viena, la proporción del sexo masculino sobre la del femenino fue en 1875 de un 80%.

En Chile la proporción de los dos sexos es poco menor de un tercio pues en el período de veinte años hai 141 hombres y 48 mujeres, esto es de un modo general o lo que es lo mismo los hombres se concentran en la proporción de un 69% a un 70%.

Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Comparando este dato con los que he citado mas arriba, resulta lo siguiente: que en Chile la proporción de los suicidios es la misma que la que se observó en Francia desde 1834 a 1843, <sup>relativamente</sup> pero ~~se suicidan mas~~ ~~menos~~ ~~que~~ ~~en~~ ~~Austria~~ ~~que~~ ~~en~~ ~~Viena~~. Mas mujeres que en Viena.

En consecuencia, la influencia del sexo ~~es~~ es incontestable en la predisposición al suicidio, y el número de los hombres es ~~en~~ ~~su~~ ~~proporción~~ superior al de los mujeres.

Esta superioridad numérica del hombre sobre la mujer la atribuye Briere de Boismont al hecho de que el suicidio es un acto que supone cierto grado de energía y de valor de parte del individuo que lo ejecuta, cualidades de que carece la Constitución delicada de la mujer. Por otra parte, continúa el mismo autor, el sentimiento religioso y el amor a la familia que ocupan un lugar predilecto en el corazón de la mujer, son obstáculos que hechan en ella contra la idea del suicidio. Por fin, existe en la mujer una movilidad de sentimientos que no le permiten detenerse por mucho tiempo en una misma cosa y tan pronto como toma una resolución la abandona en seguida, en virtud de esta condición de su carácter.

Pero al lado de estas causas que alejan de la idea del suicidio, en cambio hai otras que la colocan en esta vía, tales como los dificultades de la primera menstruación



Las irregularidades de este flujo, en sus suspensiones, ciertas circunstancias de la edad crítica etc. - El embarazo i el parto con sus consecuencias pueden producir en los facultados de la mujer ciertos trastornos que la conducen a tentarse contra su vida. Las circunstancias en medio de las cuales se ha verificado el embarazo deben ser tomadas tambien en consideracion, pues no es la misma la situacion de una mujer embarazada que la de la madre que no se avergüenza del fruto que lleva en su seno. Tales son, señores, las causas que se disponen a la mujer a suicidarse.

## 2.º Del suicidio segun las edades.

Como el suicidio es en la mayoria de los casos el resultado de una deliracion, necesita para su ejecucion cierto grado de voluntad, y es por esto que semejante crimen es raro antes de los 15 años, em- bargo se cuentan niños de 7, 8 i 9 años que se han suicidado.

En el periodo que he tomado para mis observaciones se cuentan una muchacha indigena de trece años, una niña acomodada de la provincia de Coquimbo de 15, otra de 17 i dos alemanas de diez i seis. Por lo que ha- ce a nuestro pais el mayor número de suicidios se presenta entre 25 i 35 años; a esta edad he encontrado 87 hombres y 22 mujeres; y en seguida de 35 a 40 años 37 hombres y once mujeres, luego despues de 12 a 25 años - 15 hombres, 6 mujeres.



por último, de 50 adelante once, contándose en este grupo una mujer octogenaria

Del suicidio según el estado civil

3<sup>o</sup>

El cuadro que copio a continuación y tomado de Briere de Boismont dará a conocer que influencia tiene sobre el suicidio, sobre el celibato, el matrimonio y el estado de viudez

Celibato                      Matrimonio                      Viudez

Celibato			Matrimonio			Viudez		
Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Muj.	Total
1501	579	2080	1129	515	1644	210	211	560

Se ve pues, que en el celibato las mujeres son a los hombres como uno es a 2,76, en el matrimonio como 1 es a 2,19 y en la viudez como uno es a 1,32. Se ve también que atendiendo al estado civil, son los célibes los que proporcionan el mayor número de suicidios vienen en seguida los casados y por último los viudos.

Entre los 189 casos que he podido reunir he encontrado 108 solteros, 49 casados y 17 viudos se ignora el estado de quince

Estos números pueden descomponerse del modo siguiente: en los 108 solteros hai 78 hombres y 30 mujeres; en los casados, 38 hombres y 11 mujeres; en los viudos, 13 hombres y 4 mujeres por consiguiente, en los celibatarios las mujeres son a los hombres, como 1 es a 2,5



en los casados, como 1 es a 3,5 y en la ve-  
dez como 1 es a 3. Se ve pues, que apartar  
del suicidio entre los casados, estos nú-  
meros difieren sensiblemente de los que  
da la estadística que he citado mas arri-  
ba.

Otra de las consecuencias que se puede  
sacar de estos datos, es la enorme dife-  
rencia que hai entre el número de célibes  
y el que presenta los otros dos estados.  
Se puede, pues, considerar el ais-  
lamiento como una circunstancia fa-  
vorable para llevar a cabo un acto  
como el suicidio, y esta considera-  
cion adquiere mayor fuerza si  
recordamos que los viudos, pueden colocarse  
en el mismo estado civil que  
los célibes. Pero en donde la poderosa  
influencia del celibato en la predisposi-  
cion al suicidio se presenta en todo  
su valor, es cuando se piensa que  
con relacion a la poblacion, los  
casados tienen una superioridad  
numérica considerable sobre los célibes  
y viudos.

## 2.<sup>o</sup> Del suicidio bajo el punto de vista de la fortuna.

Atendiendo a la influencia que el grado de for-  
tuna ejerce sobre la inclinacion al suici-  
dio, divido la fortuna en tres categorías:



en la primera incluyo a los pobres i todos aquellos que vivieron en la miseria; en la segunda a los de fortuna mediana, entendiéndose por esto los que tenían como vivir mas o menos desahogada-mente, y en la tercera los ricos. En la primera categoría hai 125 pobres; en la segunda 52 y en la tercera 12.

Por lo que precede se ve que los pobres es-  
tan en mayor número i que los ricos son  
un número reducido.

Por lo que hace a los profesiones, hai bien  
poco que decir, puesto que siendo los pobres los  
que se suicidan en mayor número, son las ocu-  
paciones que ellos desempeñan o las artes  
a que se dedican los que dan el número mas sabido  
de suicidios. Ocho hacer notar que entre los casos  
que he reunido se encuentran cuatro ingenieros  
dos estudiantes de medicina, un profesor de liceo  
de Talca, artistas teatrales, algunos músicos y oro  
sacerdotes, uno católico y otro disidente.

## 5<sup>o</sup>/<sub>11</sub> Del suicidio bajo el punto de vista de la población.

Cuando se pregunta en qué relación está el suicidio en Chile  
con su población hai que distinguir si se trata de la población en  
general o de la de cada provincia por separado; se compren-  
dería la necesidad de semejante distinción si se considera  
que hai algunas provincias en las cuales no he hallado  
ningun suicidio, mientras que en otras es frecuen-  
te como sucede por ejemplo, en Santiago Talpa-  
iso, Talca, Concepcion y Coquimbo. (A  
este respecto, creo que no está de mas  
antes de pasar mas adelante)





-15-

adelante exponer un cuadro que indique el orden de las provincias segun el numero de suicidios que presenta cada una.

Santiago... 815... 40 s. h. ... 25 y. s. ... 10 s. ... 6 d. de s. z.

Valparaiso... 40 s. ... 20 ... 15 ... 4 ... 1

Valca ... 20 ... 9 ... 5 ... 4 ... 2

Concepcion... 17 ... 8 ... 5 ... 3 ... 1

Coquimbo... 12 ... 7 ... 2 ... 2 ... 1

Copiapó ... 3 ... 2 ... 1

Luinta ... 2 ... 1 ... 1

Constitucion ... 2 ... 1 ... 1

Tranco ... 4 ... 2 ... 1

Horno ... 2 ... 1 ... 1

Ligua ... 2 ... 1 ... 1

Quillota ... 1 ... 1

El ignora - 3. ... 1 ... 1 ... 1

189    88    53    32    16





Como se ve es en la capital en donde se observa el mayor número; vienen en seguida Valparaíso, Talca, Concepción, Coquimbo, etc.

Passo ahora a dar un cálculo aproximativo del suicidio según la población de cada provincia, para deducir de ahí en cual de ellas existe mayor tendencia a desarrollarse en mayores proporciones.

Para esto he tomado períodos de cinco en cinco años, he averiguado en seguida el término medio de los suicidios en cada año y la población media de los ciudades también en cada año. Por este medio he llegado a los números siguientes.

En Santiago:

Desde 1861 hasta 1865 hubo 19 suicidios término medio de cada año 3,8; población media 94.400 hab. Cuenta un suicidio por cada 24.842; desde 1866 hasta 1870. hubo 20 casos, término medio 4, población media 109.200 hab. un suicidio por cada 27.300; desde 1871 hasta 1875 hubo 24, término medio 4,8, población media 121.000 hab. un suicidio por cada 25.000 hab.; desde 1876 a 1880 hubo 18, término medio 3,6, población media 152.000 hab. un suicidio por cada 42.777 habitantes.





## Valparaiso.

Desde 1861 a 1865, hubo 9 casos terminados medio 1,8; poblacion media 49.600 hab. resulta un suicidio por cada 27.555; Desde 1866 ha 1870 hubo 8, terminos medio 1,6, poblacion media 58.800 hab.; un suicidio por cada 36.750; Desde 1871 hasta 1875 hubo 13 casos, terminos medio 2,6, poblacion media 72.900 hab. un suicidio por cada 28.038; por ultimo, desde 1876 a 1880 hubo diez casos poblacion media 87.600, un suicidio por cada 43.800 habitantes

## Talca

Desde 1861 a 1865 hubo 7 casos, terminos medio 1,4; poblacion media 13.200 hab.; un suicidio por cada 9.428. Desde 1866 a 1870 hubo 4 casos con una poblacion media de 14.300 hab. (terminos medio de los suicidios 0,8), resulta un suicidio por cada 17.875. Desde 1871 a 1875 hubo 3 casos, terminos medio 0,6 un suicidio por cada poblacion media 15.900 hab. un suicidio por cada 26.500 hab. Desde 1876 a 1880 hubo 6, terminos medio 1,2. poblacion media 18.100. un suicidio por cada 15.000 habitantes



## Concepcion

Desde 1861 hasta 1870 hubo ~~ocho~~ <sup>siete</sup> casos, término medio 1,4 población media 13.260; sin suicidios por cada 9.471. Desde 1871 a 1880 hubo 10 casos, término medio 1 por cada 9.471, población media 16.240 hab. Un suicidio por cada



## Coquimbos

Desde 1861 a 1880 hubo ~~ocho~~ <sup>ocho</sup> casos, término medio 0,6, población media 8.870, por suicidio por cada 14.783.

En el resto de las provincias en donde ha tenido lugar el suicidio no se puede pasar ninguna conclusión, por que se presenta cada 2, 3 o mas años.

Se ve pues que relativamente a la población en donde se suicidan con mas frecuencia es en Talca i Concepcion, viene en seguida Coquimbos i por último Santo i Valparaiso en donde se suicidaron en 1880 uno por cada 40 a 43000 habitantes.







Se ve tambien que el suicidio, a parte de las alteraciones de aumento o disminucion que sufre de un periodo a otro, no aumenta proporcionalmente a la poblacion de cada ciudad y que por el contrario queda muy atras hasta el punto de hacer crecer en una disminucion real cuando la verdad no es sino aparente. Se puede pues pensar el hecho de que el numero de suicidas aumenta de un año a otro, pero este aumento no está en razon directa con el de la poblacion.

Los datos que paso a dar a continuacion y sacados de la obra de Lisle, daran a conocer en que departamentos de la Francia se presenta el suicidio con la frecuencia que en algunas de los capitales de nuestras provincias.

Sena	9.193	suicidios,	emporc.	2.341
Bajo Mosella	587	"	"	13.009
Bajo Rin	724	"	"	13.335
Nuan	737	"	"	13.972
Vosges	470	"	"	15.554
Jura	285	"	"	19.805

Se ve pues que estos datos son muy semejantes a los que arrojan las ciudades de Talca Concepcion, i Coquimbo.



Museo Nacional de Medicina  
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina  
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina  
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina  
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina  
WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Museo Nacional de Medicina  
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina  
WWW.MUSEOMEDICINA.CL



En el curso de Raviera se ob-  
servó desde 1864 a 1870, 450  
suicidios en una población  
de 5000.000 de hab. lo que da  
un suicidio por cada 11.111 hab.  
número que tampoco difiere de  
sensiblemente de los que hemos de-  
jado apuntados mas arriba.

La falta de estadística que se  
refiere en otros estados europeos no  
me permiten hacer nuevas com-  
paraciones que no dejarían lugar  
a duda acerca de lo que sentí al  
principio: que el suicidio en Chile  
se casi tan frecuentemente, atendida  
la población, como en algunas  
partes de Europa.



Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina  
WWW.MUSEOMEDICINA.CLMuseo Nacional de Medicina  
WWW.MUSEOMEDICINA.CLMuseo Nacional de Medicina  
WWW.MUSEOMEDICINA.CLMuseo Nacional de Medicina  
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina  
WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Capítulo 4<sup>o</sup>

## Causas que mas impulsan al suicidio en Chile.

Hablamos del suicidio en general, las causas que lo producen son muy diversas y dependen, como he dicho al principio, de condiciones inherentes al individuo o de circunstancias exteriores que influyen en el, según el medio social en que está destinado a vivir.

Es cierto que una gran parte de los suicidios se encuentran en los enojados y sería un error creer con los médicos ingleses que todo suicidio es siempre el resultado de una enajenación mental. Basta recorrer las estadísticas de todos los países para convenirse que es el estado de locura con sus afecciones mentales, un número de desgraciados a ese término fatal, también hay otros casos que llevan al mismo fin a individuos que se hallan en pleno uso de su libertad moral. Ya son afecciones corporales sobre todo los incurables y dolorosos, como las afecciones sífilíticas, los que impulsan a este crimen; otras veces la razón del suicidio se encuentran en desgracias de la vida, pérdidas de fortuna, grandes disgustos domésticos, amores desgraciados que sobre todo en los primeros años que siguen a la pubertad.



Segun Majer, citado por Hoffmann, de 5.684  
 "suicidios el 30 por ciento fueron debidos"  
 "a desordenes de la inteligencia; 20,2% "  
 "a causas desconocidas; 18,6% a disgustos por "  
 "perdidas de fortuna y por otras vicisitudes "  
 "de la vida; 11,3% por causa de enfer- "  
 "medades corporales; 9,9% por temor a un cas- "  
 "tigo; 5,2% por Cólera o celos y 4,4% por "  
 "temor de perder la honra."

Entre 4.490 suicidios que se observa-  
 ron en Francia en 1871, no se pudo pre-  
 cisar la causa mas que en 4.077, y entre  
 ellos estos, 1472 ocurrieron en afecciones  
 cerebrales (mentales), 950 en estados dolorosos  
 651 a consecuencia de una mala conduc-  
 ta o de la embriaguez, 620 por disgustos de  
 familia, 369 a consecuencia de otras causas  
 de diversa indole. y 15 por que habian incur-  
 rido en la pena de muerte.

Entre los 189 suicidios que se reunen  
 en el periodo de 20 años se encuentran:

Entre los hombres: por desorden  
 de la inteligencia 27, por miseria 17, por reverses  
 de fortuna 15, por disgusto de la vida 14, por  
 pesares domesticos 15, por enfermedades de  
 mina el reumatismo), por amores 10, por no  
 tener como pagar sus deudas 4, por temor  
 a la deshonra 6, por embriaguez 6; se ignoran  
 la causa de diez, El resto de cinco es de causas  
 diversas, por haber incurrido en la pena de muerte  
 uno por causa fútil, por haber fracasado  
 en exámenes, etc.

Entre las mujeres: por amores 17, por de-  
 sordenes de la inteligencia.



inteligencia 8, por disgustos domésticos 7, por disgusto de la vida (spleen) 6, por haber sido descubiertas en robo 3, por muerte de su protector 1; se ignora la causa de 6

Hasta echar una ligera mirada sobre los datos que dego apuntados, para notar la influencia poderosa que tiene la enajenación mental en la producción del suicidio, principalmente entre los hombres, entre los cuales se observa la proporción de un quinto mientras que en las mujeres es de un sexto.

Vienen en seguida la miseria, los reveses de fortuna, los disgustos de la vida, los pesares domésticos, etc.

Entre las mujeres la causa que más las impulsa al suicidio es, como se puede comprender los amores desgraciados; en efecto casi una tercera parte de las mujeres que han atentado contra su vida fueron movidos por esta causa mientras que entre los hombres la proporción es de uno catorce á tres lo que vendría a confirmar lo que dice madame Staël, que el amor es el episodio de la vida de los hombres y la historia de la de las mujeres.

Vienen después y por orden de frecuencia los desordenes de la inteligencia en la proporción de un sexto, luego después los disgustos domésticos en la proporción de un sexto



# Capítulo 5<sup>o</sup>

Medios de que mas se valen  
los suicidas para verificar su  
intento; meses, dias y horas mas elejidos.

Las estadísticas enseñan que ciertos géneros de muertes son preferidos a otros por los suicidas. Así, en una estadística de los suicidios en Prusia en el año de 1869, se vé:

Ahorcados 1,641 h. y 262 mujeres; sumersion 425 h. y 266 m.; armas de fuego 320 h. y 1 mujer, instrumentos cortantes o punzantes 89 h. y 22 m. Venenos 61 h., 52 m.; medios diversos, 37 h. y 11 mujeres.

En Bohemia, entre 551 S. ocurridos en 1871, 316 fueron ahorcados; 107, por armas de fuego; 49 por sumersion; 53 por envenenamiento; 3 por instrumentos cortantes o punzantes; 14 por seccion del cuello; en tres casos, en tres los individuos se arrojaron a la vía férrea al pasar un tren, uno murió asfixiado y dos se precipitaron a un pozo.

En Viena vienen tambien en 1<sup>er</sup> lugar los ahorcados, despues el veneno, en seguida las armas de fuego y por último los instrumentos cortantes o punzantes, la precipitacion, etc. En Francia pasa tambien mas o menos la misma cosa.

Resulta de las estadísticas precedentes que el número de ahorcados es en todas partes el mayor entre los diversos géneros de muerte, viniendo despues la sumersion y el suicidio





por armas de fuego. Se tambien que las mujeres  
recurren las mas veces a la sumersion y que des-  
pues se ahorcan, mientras que el suicidio por he-  
ridas y sobre todo por armas de fuego es relati-  
vamente raro.

En Chile no pasa precisamente lo  
mismo, como se puede ver por los datos que pas-  
a dar en seguida:

Entre los hombres: 43  
por suspension, 26 por armas de fue, por  
seccion del cuello por sumersion 22, por sec-  
cion del cuello 20, por el veneno 10, precipi-  
tacion ocho, ahorcados 6, por magulla-  
miento, colocándose bajo las ruedas del  
ferrocarril 4, con piedra dándose en la  
cabeza 1, por asfisia 1

Entre las mujeres: por suspension,  
20, por armas de fuego, 12, asfisia 8, preci-  
pitacion 2. veneno 6.

Por consiguiente el género de muerte  
mas frecuente en Chile es la suspension,  
viene en seguida el veneno por armas  
de fuego, la sumersion y la seccion del  
cuello; esto es entre los hombres.

Entre las mujeres es tambien la sus-  
pension el género de muerte mas preferido  
viene despues la bala, la asfisia, el veneno  
y la precipitacion.

En consecuencia, los géneros de mo-  
dos del suicidio entre los hombres son casi en-  
teramente semejante a lo que pasa en Bohemia  
mientras que entre las mujeres los modos  
mas de preferencia difieren notablemente de los de los



en otros países.

Atendiendo a los meses en que se han presentado mayor número de suicidios se ve: en Enero 35, en Febrero 19, en Marzo 14, en Abril 12, en Mayo 9 en Junio 8, en Julio 14 en Agosto 19, en Septiembre 16, en Octubre 14 en Noviembre 13 y en Diciembre 11. Se ignora la fecha del suicidio en diez.

Por consiguiente el suicidio en Chile como en todas partes es mas frecuente en las estaciones en que hace mas calor: aumenta desde el mes de noviembre, llega a su maximum en Enero, decrece hasta el mes de Abril, llega al minimum en Mayo y Junio, con la particularidad que sufre una recrudescencia en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. Esta recrudescencia la hemos observado en otros últimos meses.

Hablando de los dias de la semana en que son mas frecuentes los suicidios M. de Querry dice: "En los cuatro primeros dias de la semana los suicidios son mas numerosos. El minimum recae sobre el sábado, dia en que los obreros reciben su salario, gastando imprudentemente una notable parte de él. Los gastos del mismo género, continúan el domingo y lunes. Desde el lunes, los remordimientos, la prostracion moral que engendra la ebriedad prolongada, la necesidad para sí y para una familia numerosa, producen probablemente los cifras elevadas del lunes y de los dias siguientes. La disminucion del viernes





"podría explicarse por la perspectiva del  
gato al día siguiente."

Esta ingeniosa explicación no tiene  
cabida en lo que pasó entre nosotros. En e-  
fecto los días en que los suicidios son más nu-  
merosos, son, por orden de frecuencia; mar-  
tes, sábado, miércoles, viernes, lunes y por úl-  
timo domingo y jueves, lo que no tiene  
nada de parecido con lo que ha observado

el Sr. Góngora. Pero lo que hace a las horas más depi-  
das para matarse, son aquí, como en todas  
partes las horas del día, siendo muy pocos  
los suicidios verificados en la noche.

### Conclusiones.


1<sup>a</sup> Que el suicidio no es tan raro en Chile  
como se le supone y que atendida su fre-  
cuencia es casi tan frecuente como en al-  
gunos departamentos de la Francia

2<sup>a</sup> Que los que se suicidan no son como al-  
gunos se obstinan en creer, en su mayor  
parte extranjeros, pues por cada tres suici-  
dios hai uno extranjero

3<sup>a</sup> Que donde ha habido mayor número de sui-  
cidios es en Santiago, pero en donde con  
relación a la población el suicidio es más fre-  
cuente se los ciervados de Concepción, Val-  
divia y Coquimbo







4<sup>a</sup> Que hablando en absoluto el número de suicidios aumenta sensiblemente con los años, pero relacionando este número con la población no está en razón directa con ella.

5<sup>a</sup>

Las causas que producen mayor número de suicidios son los enferme-  
dades mentales entre los hombres y los amores desgraciados entre las mujeres.

6<sup>a</sup>

El género de muerte más defectuoso <sup>entre los hombres</sup> es la suspensión, viniendo en seguida el suicidio por armas de fuego, la sumersion i la sección del cuello. Entre las mujeres es también la suspensión el modo más común de suicidarse viniendo después la bala, la asfixia el veneno y la precipitación.

Delfin Mori

Museo Nacional de Medicina WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Museo Nacional de Medicina WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Museo Nacional de Medicina WWW.MUSEOMEDICINA.CL