Museo Nacional de Medicina WWW.MUSEOMEDICINA.CL 18 Ag. 1890 Contribucion Museo Macional de Medicina www.museporterento de la oritis específica Las ingecciones intramuseulares Museo Nacional de Medicina Palicilate de mercurie Matos para servir a la estadística general de esta afeccion en nuestro pais Memoria de prueba para optar al Musgaradonalde Médicarciado en Medicina WWW.MUSEOMEDICINACL /10 Eduardo Espinosa 70





denores:

Habria deseado presentar en estas circunstan. cias un estudio lo mas exacto po-Museo Nacional de Medicina manifestaciones sen WWW.MUSEOMEDICINA.CL sifilis en Santiago.

estudio que hubiera un prodido servir mas tarde para completar un trabajo mas acabado tobre la sipilio ocular en mustro pais. I us, inconvenientes agenas a mi voluntad, no me han purmitido reunis las dalos meles darios con la oportunidad desea

Ja que no enc - Agusto Macional de 4 de edicina mi propocilo en Esquiparente DACCARA. CL sion, he de conformarme con tracer a la consideración de la Honor.

able Comision, Como memoria WWW MERONEDICINA.CI prueba, un pequino trabajo tobre la Tritis sifilitica; desioso de con

Museo Nacional de Manfribuir ase, un las medidas de mustras fuerzas al estudio, prin cipalmente, de la terapia de

Museo Nacional de Medicina
mifulaciones aculares de la tifilis.
WWW.MUSEOMEDICINA.CL



Dividiremos mustro trabajo en tris partes. En la primera haremos un ligero resumen de la historia de seo Nacional de Medicina la initis ispecífica y algunas brevisimus consideraciones stobre la gravedad que jenevalmente. Museo Nacional de Medicina dad que la hace WWW. MUSE WEELENGE Che un fratumiento es precial. En la segunda not ocuparemos al tratamiento de dicha afección por las injucciones inframuscu lares de salicilato de mercurio, haciendo mismo liempo, mui so meramente, un resumen histor ico de las ingrecciones museo Nacio les. Acompanamo ad Cuadro que indica el resulta do de mustras observaciones. La livera parte la Museo Nackonar de Medicina. caremos a dar a conocer los datos estadísticos que he morning production recoper un algunas Dispusarias de Fantiago, sobre la apec. cion que nos ocupa. Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Distoria, e importancia de la Tritis sifilitica

Entre las diversas manifes\_ taciones oculares de la sifilis, la drilis ocupa un lugar preper Museo Nacional de Medicina su frecuencia co-

WWW. MUSEOMEDICHA. Gravedous dismosque enviel ve para la integridad perpecta de la vision.

El iris, lugar de "rendez vous" de casi todas las diálesis, no podia sustrairse a la influencia inva-Sora de busal veneres que tan pro fundamente afecta al organismo.

Englobada y Confundida en Medicina las siglas antiriores con las infla.CL maciones vulgares del iris, no vie ne a ser objeto de estudio, sino des

de que Beer y Schmidt, en Museo Necional de Medicina albores del presente siglo, llaman la atención sobre esta afección, describiendo primiras irilis

lucticas. Mungue estas descrip-Ciones no pasaron de someras ad vertincias o de ideas mas é mes Museo Nacional de Medicinas ero siempre aista WHY MUSEOMEDICINA Clibris Libris Lodavia un

-4-

conjunto armónico, no tardaron los observadores de esa época en compro bar la efectividad de las hechas asentados por los dos distinguidos ENACE prácticos.

\*\*

Museo National de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL

WWW. Marnan minutamination atimeion

Lobre ella, haciendo notar al

mismo tiempo, algunos de estos

como Edwards, su marcada

frecuencia

En 1830 havrence da a co

nocer musicum of casos observados
en las recion nacidos afecta

dos de séfilis confinita y lo bacional de Medicina
liviormente Distan y lo banson
describen hechos de la misma

naturaliza.

Mass Larde, Tepean, Desministration de Medicina res, Gichel, Gosselin, Richel, Pichel, Pichel,

to, trazaron con colorido y carac
teres indelebles el cuadro cli
nico de illa, completado tan

Auseo Nacional de Medicina

Musea Nacional de Medicina un mustros dias por Woll de Muse De INAC Markensie, Mirchow, Mecker.



Gracias a ustos multiples traba-Jos, la Fritis especifica ocupa hoi un lugar preferente en el cua dro novológico de las afecciones

WWW.MUSEOMEDICINA.CE del irris.



Museo Nacional de Medicinaletendré a hacer des-WWW. MUSEQUEDICINA. EL uno lodado los sintomas de mustra afección, tanto por ser demaciados conocidos, como por no corresponder al objeto princi pal de este trabajo, simo que me limitari a una ligera enumera. Citari de Musico no fala mora Caracteres mas domi nantis de ella y que he linido amenudo en este allimo liempo.

Jarorablemente estocado para

poder ustudiar y requir de cerca gran número de enfromos de Museo Medicina de Mus ta afección, he podido comprobar ta poca exactified de los hechos Mano Maccond or Masserverado de montante algunos autores, que asignan a estas clases de vitis, como verdaderos caracteres de diagnostico, una sintomatolo Museo Nacional de Medicina de Loda grave-WWW.MUSEQMEDICINACKERIZADA Jorineipal-

mente por en marcha lenta e insidiosa. Enor profundo, que si no pude trair fatales consecuen. cias para la feneralidad de les médicos, puede si producirlas de Museo Nacional de Medicina mos confiados a sus cuidados. WWW.MUSEOMERICINA.CL preconscional farmio de la infeccion buética, la irilis pue de revestir las tres formas tipi cas o clásicas de las inflamació nes comunes de esta membrana, es decir: ya se presenta bajo la forma de outstilis plastica, serven o parenguimatora Disarrollada insidios ammedicina ti, en uno o en ambor ajor aun yww. MUSEOMEDICINA.CL en el curzo de un tratamiento mercurial, sin sintoma alguno sussibilité de la Museo Macional de Médicina de la Museo Macional de Médicina de Medicina minencia del peligro, la vernos estallar rependinamente con un Muse Nacional Contesta foi fo de de descriptionas Junivales, lan molistas como gravis. das infermos apinas entre Abren sus lloroses ajos, hugen de Museo Nacional de Medicina La Unique cion puriquerá WITH MUSEOMEDICINA. La intinas; la

Cornea, ya em los caracteres de la gueratilis puntiada, o bien ligera munte empañada, vela un tanto las objetos al paciente y dificul las objetos al paciente y dificul ta il exorne del iris, que por su cambio de color y pereza revela la intensidad de la plogo Museo Nacional de Medicina asiento.

WWW.MUSEOMEDICINA.CL ciliares monitolensos, te

naces, a vices sorder, que recrude

en en la moche y que se irradian

amenudo desde la mitad de la

frente al vértice de la cabeza, mor

lifican al impermo y le impiden

Conciliation of guino.

\* # Ty Museo Nacional de Medicina

Abandonada a sí mismo la aficción, bastan en el mismo la Museo Nacional de Medicina o bris dias, como bastan en Museo Nacional de Medicina probar en algunos casos de forma neoplásica, para que veamos a moplásica, para que veamos a la estadolario de que es astadolario en ace lividad, dando lugar rapidamen lividad, dando lugar rapidamen por mas farde, el iris no se apercine mas que a bravez de una muse mas o enenos espesa, las adher Museo Nacional de Medicina en espesa, las adher Museo Nacional de Medicina en establecen, www.museo Nacional de Medicina en establecen, www.museo Macional de Medicina en establecen, www.museo Macional de Medicina aumenta y se

endurbia; globulos de pus melen depositarse en il, annque inni ra ramente, Constituyendo um hipo pion, producto evidente de la dia pedisis de las células linfaideas y que muchos autores atribuian Museo Nacional de Medicipa Museo Nacional de Medicipa WWW.MUSEOMEDICINA.CLamacian propagan\_ dose hucia atras, gana la Corvides la retina, determinando una oftalmia interna de lo mas grave. Algunos hun hablado de la perdida de transparencia del -Cristal Mono Vaciona de Modicina de un ustado en as o menor deentuado de confestion resiniana. Museo Nacional de Medicina Como se ve, Las lesiones us CINA.CL tan raramente timitadas a la sola membrana iridea, siendo la Museo Nacional de Medicina
Na WWW MUSEONEDICINA PROPRAGACION MAS PRESENTE DE MUSEO NACIONAL DE CINA. CL. la corvides, constituyendo enton ces una irido corviditis con todas tus consecuencias y que, para cien his autores, sería ele nombre que en muchos casos merecería la iritis uspecífica. Museo Nacional de Medicina i que ion, amenudo WANTED EN A. C. flamacion, que

\_ 9.

interera secundariamente las diversas partis constitutivas del aso of que is uno de los caracter es mas francos de la especifici dad de la enfermedade no consti luye la causa unica de la gravedad de ella, por no prisentar Museo Nacional de Medicina. WWW. MUSEOMEDICINA.CL il inistracolonismo donde se desarrollan, por desgracia con prestiza suma, una serie de fenomenas que vienen a ser mas tarde una quente inagutable de serios trasternas. Et a de la contraction de seption de la contraction de la contract se de iritio la que da lugar a u na disminución de campo de la Museo Nacional de Medicina pilar. En epicto, la exudacion de que ya hemas hablado, se ac-Museo Nacional de Medicina liva mui prontamente, no taro Museo Nacional de Medicina www.museomedicina.c. tiva mui prontamente, no taro Museo Nacional de Medicina pupila en deformare por los de positos plasticos, que, organizando. Muse Nacional de Marie un principal de Marie Mar circumferencia, dan lugar a las Jalsas minbranas que istablican Museo Nacional de Medicina el cristalino WWW.MUSEOMEDICINACL gran variedad de

Formas que la pupila toma: ya es angulosa, ya ovoidea, o ya en forma de hoja de trébol, que es la mas pre cuente. En una palabra, no prisen la nada de fijo ni de regular. En el Campo pupilar la orga. Museo Nacional de Medicina destruye la movilidad WWW.MUSEOMEDICINA.EL sino governo tambien pue de comprometer la transparencia de la cristaloides, dando lugar, ya Qua a una catarata pigmentaria o bien a una cutarata capsular epudativa. Desperores de esto, no es dificil convencerse que son siempre las sinequias, en legado fataladado Medicina irilis específica abondonada a CINA.CL misma o mal curada, un signo de alarma para el go y un elemento och recidiva en estremo frecuentarional de Medicina El modo de ser, la normalidad e indegridad de las funciones del on the gans, quidan internimpidas des\_ de que se establicen isos lagos de

union patolóficos que distendien-

do constantemente el iris hacia el


Museo Nacional de Medicina varios puntos, pro

WWW.MUSEOMEDICINACE aprilato de sur



- 77 -

circumpurencia mayor, una tracción mas o minas inirfica, que deregui libra en cierto modo la regularidad de la funcion ciliar. Todos estos sintomas y consecum cias, propios de la forma plástica Museo Nacional de Medicina ados en el tipo paren WWW. MUSEOMEDICINA. El Aqui, tanctouralus sintomas funcionales, como los penómenos de reacción inflamatoria, alcan zan en mut alto grado de aquele. za y estan en relacion con la gra redad de la apección. L'A Museo Recional de Medicina puden llenar la camara anterin y hucer sufrit que la cornea un Museo Nacional de Medicina na ulceración des bructora. pero WWW.MUSEOMEDIÇINA.CL unicos, no van, ordinariamente, mas alla de determinar Cambios indelebles, con abrofia parcia Muto Nacional de Medicina total del diagragina irideo. Max, la uscena suele cambias, Museo Nacional de Massel Stifilomo "" au construentando de volumen puede, desviando el iris, romper su min con el enerpo ciliar, le Museo Nacional de Medicina distendida y adel WWW.MUSEQMEDIGINA. Clibre pasa à la





Museo Nacional de Medicina WWW.MUSEOMEDICINA.CL

TT

Fratamiento

Museo Nacional de Medicina
www.museoMedicina.cu

Desdeguelos estudios de al-Museo Nacional de Medicina quidos midicos dier WWW MUSEOMEDICINA. Cifilio declaration themas of purpon derante que hoi ocupa en la e liología de las iritis, principiaron a abandonarse proco a poco los an liquos mitodos de curación que in distintamente se usaban un todas Mas, The Nacional de Modegin quivir tienapre au ver dadera Causa etiológica o priscin La atropina garantigando a artis cent diendo de ista. las partes centrales de la capsula de las adherencias y opacidades Museo Nacional de Medicina

WWW. MUSEOMEDICINA.CL

WWW. MUSEOMEDICINA.CL


WWW. MUSEOMEDICINA.CL el mercurio, diripiendore a la Can ta projenitora, intima de la apre wein, y providendose, seguir Hecker, mejor que cualquiera atro medica-

\* TO SEE

WWW.MUSEOMEDICINACT mui pronto los dos

mento a la organización de mue

vos defidos y a la consolidación





= unicox elementist poderosos par a combatir la iritis de causa específica. Apriar de las felices rigulta. dos que se obtenian con este sim ple mitodo Curativo, no faltaron Museo Nacional de Medicina ha habido, que apegan WWW. MUSEOMEDICINA. CL dose a los ansignamento recolimien\_ los, como mariseas a las rocas no solo enquieron usando o precomi zando como único tratamiento, las cataplarmas, Jangrias y refiga Loriar, como Monteath, sino gue alguno travert, como Travert, a concederar la irilis especifica Como hija del Fratamiento Hoi dia, todas las que de ven WWW.MUSEOMEDICINA.CL pan con algun interez de los cons tantis progresos de la Medicina derar el mercurio como el reme\_ dis soberario en la terapia de es out of a specios we made to transfer un la necesidad de llevar la dosis del medicamento, la mas alta posible a fin de impresional prontamen Muséo Nacional de Médicina - Monchos autor WWW.MUSEOMEDICINA.CI fodavia mas lys

ann a riesgo de producir la sali vacion. En cuanto a la manira fener al como debe de unpleare el mer curir en esta empermedad, casi todosanstan acordes en que ha de buscarse la preparación y Museo Nacional de Medicina aplicacion que can WWW. MUSEO MEDICINA. CL molistias al enfir mo, of que hagan al mismo liem po penetrar lo mas facilmente posible en la economia la can tidad de medicamento necesario Veinticines o treinta and a has no more surrent consulta ato modo de actini nistracion mercurial en la iritis luctica, que no fuera el interno o per or, o lien et de las preciones .CL . culaneas. Dada la naturaliza de unti Mureo Nacional de Medicina frabajo, no me ocuprare en anas Mureo Nacional de Medicina de M lus ventajas o inconvenientes de Cada uno de estos procedimien-Museo Nacional de Marton, & obre Carron Cornales, apisar de habere excrito libros enteros, las discuciones estan todavía legos de Museo Nacional de Medicina a dicir, unicamin

Museo Nacional de Medicina

muchos enfermos, cuyo aparato gastro. interdinal, dificilmente puede sopo las uni medicamento, de enodo que habria necesidad de prescribire. las bajo la forma mas débil po sible y ann asociarlo a otras sus tancias capacis de disminuir Museo Nacional de Medicina efsetos locales, sin WWW. MUSEOMEDICINA. Commas worked todo sus efectis especificos sobre il orga nismo. Le comprende la deficiencia, muchas veces, de este procedimien to, tratandose de una apección Como la mescogica nos venpa, en que la actividad del tratamiento dibe ser proprecional à la travidicina Museo Nacional de Medicina nencia del peligro WWW.MUSEOMEDICINA.CL recomendadas desde la mas remo la antigindad, si es verdad Mungo Nacional de Medicina no de prude dyar de reconocer In eficacia, tambien lo es que = mui amendo presentan derios inconvenientes; inconvenientes que un gran parte han contri Contribuido a feneralizar las Museo Nacional de Medicie mbrias conse WWW.MUSEOMEDICINA.CLa sipilio

17

Eus, prus, que la aplicación que se ha hecho del método hipo dirmico en la administración del mercurio, permitiendo introducir una mayor cantidad de il un un liempo extremadamente costo, marca un real y poderoso Museo Nacional de Medicina la lirapia de la WWW. MUSEONEDICINALE of ica Museo Nacional de Medio El procedimiento de introbroducción del mercurio por la via hipodirmica no es ya una custion lungue Hunter y Hebra, en 7860, fiction des las primeros en musicas este método, utilisando las solucio sus de sublima do y empas trabagos

Museo Nacional de Medicina

Fols se conocieron en 1864 por las

MWW.MUSEOMEDICANA.CL

publicaciones de treisse, es a dea renzio ( de Pavia, in 1864) a quien comes ponde il honor de haber intablesconde Medicina do de un modo definitivo la hipo dermia hidrargírica. Fin convicer las esperimeias de Hounter y de Hebra, y basundo. se solamenté un los istudios de Miable, Telmiz, Tica y Tettenkoffer, Museo Nacional de Medicina el mircurio mitali WWW.MUSEOMEDICENA Einetrar en la sangre

Sino dispues de haberse transforme do en bichours por la acción de las cloruras alcalinos de la econo mia, el properor de Pavia princi pia a usar las injecciones de la Comelano, suspendido primeramen te en glicerina y dispues in una Museo Nacional de Medicina goma arábiga, Como WWW. MOSEOMEDICINA.CK. mireurial se prestana mejor akesta transformación. Li las trabajos de Leurenzis no Suvieron la resonancia debida en el mundo científico, debido talvez, al pracaso de las ensayos de los mé dien atemanes ja nombrados, no defaron, sin embargo, de interesar vivamente a todo el cue Co de su pais que es apresuro a NA.CL aprimentar et muro método de su compatriotà. Msé vernos que gran mina de Medicina ustos, intre les cuales discuellan Ambrosoli, Yorta, Tropeta, Monteforti, Loregina, Amilcare, Ricordi, Calde rini, etc. etc. lo ensayanon encesivamente con un ardor poco comum. En Alemania y Austria las Museo Nacional de Medicina por use mismo WYCEMUSEOMEDICINA Sa las abseraciones

I mas activas. Fi Lewin en 1868 hacia revi vir il sublimado, publicando mi merosos casos, fueron, sobre todo, Schopf, Wöllicker, Figmund y Mi ser las que se acceparon poster ionnette con mas determients Museo Nacional de Medicinationa. WWW.MUSEOMEDICINA. Emilio a machinistra whis puises del viejo mundo como Francia Inglatina, Prilica, Rusia etc. apinas incontramas antes de 1883 algunas, como Liegeois, Manstin, Diday Toarelay- Hill, Yan Moons, etc. que espessimentaron el muro proce dimiento. Aprisar de esta diversidad de Medicina estudios y de recomendaciones fan escaperadas a vices, las injecciones mercuriales Ulevaban una vida lan guida y raquitica. Les abaixos Musericional de Medicina caras y dolores aquidisimos eran les companisos inseparables de las fumusar inogeticimes. Tero bien pronto habian de to-

mas un nuevo impulso, precursos

de en Juliera estabilidad. A este

Museo Nacional de Medizina di Mamar de

WWW.MUSEQMEDICINA. Eta a suceder otro -

本の

Museo Nacional de Medicina
MB www.museomedicina.cu



- 20.

que marcaria verdadoro progreso en su desarrollo. En efecto, is a Inimoff, pro Jesor de sifilografia de la Universidad de Helsingfois (Fislandia) que publi Ca en 1883 su primer trabajo sobre el mitodo de d'earenzio, a quien le esta Museo Nacional de Medicina honor de hacer en WWW.MUSEOMEDICINA.CL nueva faz y hacerte ocupar el la gar que le es debido. Describe detenidamente la lécnica operatoria e indica por pri mera vez el punto un donde pue. de ingretarse diez centigramos de calomelano de una tola vez tin probocar reaccion algun gar se uncontrario à pes centime NA.CL hos, puco mas o minos, debrus del Trocanties mayor, o sea, la rejion re. to- tweanteriana. Los abcesos que evan antes tos que formaban el cortigo hubitual Muse Naconalde las injucciones de Medicina mui luego una excepción. En vista de la mura faz con. que ahora se presentaba, del horizon Museo Nacional de Medicina muse puro que se divisaba para WWW.MUSEOMEDICINA.CL

en aplicación, las mas conveides si filografor, interesador vivamente un en jeneralizacion, se entregaron Con decidido empero a estudiar y esper imentar il metodo Learenzio- Imimoss. Jin entras a hacer la historia detallade de todos estro trabajos, me Museo Nacional de Medicina a sinalar untre los obsers WWW.MUSEOMEDICINA.CL de la montre proprie la la montre proprie la la montre proprie la la manufactura de la manufactura drargirica a Halzer, Besnier, Lanne. lengue, Du Castel, Martineau, in Francia. heimsen de Mounich, Naisser, Doubaile. pont, Lusser, Hopp, Wolf, Liebreich, en Alemania; Watreszewski, en Tarrivia. Jamberme Montesonte, Bertarelli, Fire\_ sina, en Italia; Welander, Lundberg, in Stacolinis, Mant Busto Nacional de Médicina vaden. WWW.MUSEOMEDICINA.CL Todos aportan, con innumerables oburvaciones, un continfente podaroso para la popularidad de il. Museo Nacional de Medicina L'as estudios realizados un estos ultimos anos, y un la actualidad, Museo Nacional de Medicas obre esta musiconi de Medicas forma en esta musiconi de Medicas forma cipalmente en la abservacion, cuida dosamente analizados y discutidos Museo Nacional de Medicina permitido deducir WWW.MUSEOMEDICINA.CI

\_ 22\_

importancia, y producido verdaderos adelantes en el campo de la livapia sipililica. La indole y estención de este trabajo y la falta de conocimientos necesarios, no me permitin seguir pa-Museo Nacional de Medicina
que hun rodado en torno de este WWW. MUSEOMEDICINA.CL asunts, ni entrar a discussiv il valor real y verdadero de il, Como tratamiento de la sigilis. Trastame dejar constancia de las ardientes controvirsias de que ha sido objeto desde su descubri miento hasta mustros dias, y que así como tiene decididos, valientes y Brustigioses defensatives Nacional de Wedicina tambien en el campo « presente d'ETHA. CL linguidos sifilografos. El perfeccionamiento gradual, pun seguro, que de dia com diapienaci sufre, las lisonjeros resultados que a cada moments se obtienen y la Museo Naciona de Apo ca resistencia que de apone a su uso, hacen augurar que no esta le Jano el dia un que llegue a ser la Museo Nacional de Medicina de la sifilis y se WW.W.MUSEOMEDICINA. Et un la practica

Museo Nacional de Medicina
MA WWW.MUSEOMEDICINA.CL

civil como en la hospitalaria. Deserso de contribuir con mi pequeño abolo a este objeto, voi a ocuparme de uno de los preparados mercuriales que mas se adaptan a ute métado, tanto por su rapidez de acción, como por su invocuidad. Dare Museo Nacional de Medicina resultados que he obteni WWW. MUSEQMEDISTIANS medicassento en el tratamiento de la irilis específica. Debo dicir, antis, a este respects, que casi no ha habido preparación mercurial, soluble o insoluble, que no haya sido usada y que no haya di necomendada de mus mas esti do al mus musta liempo Como la mas esti Euz y la mus invente. Nsi tenemos que han sido preco Museo Nacional de Medicina nizadas, entre las solubles, las de bi-cloruro por Levin, Burkelei. Heill, ru Kusiewiez; las de bijaduro for Aime, Meartin, Brechetian, Brumwassonal de Medicina zzoni, il peptonato por Tramberger. il peptona mircurico amónica por Martineau poch; il ciamo por Figmund, Brownzinski, Julyowski, Abadie, July; el forniamido por Riebreich, et succinimido por Woff, Museo Nacional de Medicina por Gamberini, Lze WWW.MYSEQMEDICIALA.CL

Entre las insolubles timemos: el ea lomel for Learningio, Imimoff, Neis ser, Bulger; il vacido amarillo por Watraszewki, Galliot: el accite gris "por Lang, Beaunse, Gray; el Limol acetati por Izadeck; el salicilato Museo Nacional de Medicina Seblond, el Lanato por Museo Nacional de Medicina Seblond, el Lozorodol WWW.MUSEOMEDICINA. EL MANTENEN, Schwimmer. La aplicación de la hipodernia hidragisica al tratamiento de lasta. ficciones específicas de los opos pure ce que se inicio poco limpo despues que el profesor de Pavia presento al Congriso with peal de Ciencias Meldicas de Torucelas" su memoria sobre el mito do hipodismico en la sufilis" Museo Nacional d Entre las primeros que ablibieron WWW.MUSEOMEDICINA.CL lisonjeros resultados de esta aplica ein deben nombriere a Magni, huagliano y Toresina. Este procedimiento se fue poco a poco Jeneralizando y las observa. Moreo Nacional Chim Latinfactions que ameno do registraban las revistas cientifi cas, vinieron a contribuir bien pron Museo Nacional de Medicina WWW.MUSERMEDICINA.CL uldimos tiempos, esta

materia ha sido objeto de estudio por parte de Saltini, Sahmid, galazows Hi, Rampoldi y ohrs. In hai disconformidad marcada de pareceres cuando se trata de apreciar el valor terapentico de estas injucciones en el tratamiento Jenes Museo Nacional de Medicina ilis, casi todos estan a WWW.MUSEQMEDICINA: Convert Managere es la iritis u otras manifestaciones oculares de naturaliza específica, el tereno donde ellas han encontrado una de sus mas baillantes aplicaciones Ti ann en esta afección, que lanto regularere un tratamiento activo, no se ha jeneralizado como era de inperarlo, erro que solasidabido a Museo Nacional de Medicina la resistencia que a veces aponen WWW.MUSEOMEDICINA.CL los enfermos a su uso, por los do loves intensos que ocasionan fre-Cuentemente cari todas ellas Museo Nacional de Medicina www.Museo Macional de Medicina Estas imputaciones, que se pue den hacer, con justa razon, a casi to Museo Nacional de Madras las impresserios de los compues to mercuriales, no alcanzam, del todo, al preparado que pasamos a ustudiar. Museo Nacional de Medicina del ano de 1890, el

WWW.MUSTamenechia, en vista de los es-



plindidos y alentadores neutrados que habia abbinido en el hospital de Jan Juan de Dias de esta ciredad Con las injecciones de salicilato de mercurio en algunos casos de se files rebeldes, no hepido en poner en practica en la Dispun Museo Nacional de Medicina de l'aculistica que liene WWW.MUSEOMEDICINA.CL en Africa Mascon Spice spital de Lan Baya las injecciones de esta sul mercurial, como úni-Co tratamiento de la intis luética El idito mas completo vino a coronar las proinieras observa Vacine Museo Nacional de Medicina
La Cultura de Constituciona Constituci Jui este brillante resultado el que ens envigas vertudiational de Medicina de cerca y en alguna defineDICINA.CL el valor lerapentico de estas inyecciones en la afección nombrada. Mules de seguis adelante, Muse Nazonal de Medicina Cumplis con il grato deber de de Jar constancia aqui de mis agradici minimulis al Dr. mar our surrenchea por la bruenu volunted y espontancidad con que puso a mi desposicion todos Mos infermos de iritis sifillitica de su Mosso Nacional de Medicina Mosso Sacional de Medicina dome así toda clase WWW. MUSE OMEDICINA. El na huer mis observaciones.

- 24\_

El salicilato de mercurio, prepar do primeramente for Grandal y hafout en 1882 ( Journ. d. chim. et pha m. 1882) que introducido en la rive. MUSEO MEDICINA. CL Livapindica de la Ripilio il ano 1887 por il doctor Fifton de Aran. Jo, midico de la Policlinica fener Museo Nacional de Madicinameiro, quim princi. WWW. Myseo MEDISINASICO al interior bajo for ma pilular a dosis miligrama licas, en ingreciones unitales, en la blinorajia, y estirionne te incorporado a la vacclina. has usultados que obtiero se incuentifica Consignator in una unico acono municacion que dirije a Dujardin Baumetz, en la gue, despuis de declarar que no la ha usado 1-, WWW.MUSEO.MEDICINA.CL Lodavia en injecciones hipoter micus, reasume las ventajas que Degun el, presentaria el Daligo Maciona de Medicina milato de hydrargirism sobre otros Apriparados de la misma bace. Como Meseo Madoral de Mastras concluciones guardan completa conformidad con los usultados Jimerales que se han obtinido poster Museo Nacional de Medicina impleo hipodir WWW.M. USE CHEDIENKEL preparado, ereo

. \_ 28\_

que debo de far constancia de ellas haciendo un lígiero estracto de las que tienen alguna relacion con la materia que nos venpa.

N N

Museo Nacional de Médicina

WWW.MUSEO MEDICINA.CL

WWW. MISEOMEDICINA.CL l'astronome de medicine go; una so, la vez observé una lipiera irrita cion intertinal. Las gastraljias, entiralgias, dearreas, no se enanifestaron a emprenencia de su em pleo.

Museo Nacional de Medicina
www.museomedicina.cu

La seria propied de Medicina de Maria subre la sipilis de mana manera mas promises Nacional de Medicina de manera manera mas promises la sipilis de mana manera mas promises Nacional de Medicina que las obras preparaciones de la sipilis de MWW. MUSEO Macional de Medicina WWW. MUSEO Medicina de la misma base empliadas hasha aqui.

Usada al esterior, activaria

eicabrigacion de las placas mucosas

y de todas las hulceraciones de natur

Mareo Nacional de Medicina

y de todas las hulceraciones de natur

Mareo Nacional de Medicina

y de todas las hulceraciones de natur

fusion especio propositio y determinaria la

fusion y mabsorcion de los sifilo

mas no necesados.

Museo Nacional de Medicina cres que el sa Www.MUSEOMEDICHA. Cu agriga. "Creo que el sa William de hydranginam rempla-



29\_

zará bien pronto al protogoduro, biclosuro y tanato del mismo nombre, sobre los cuales presenta una pronunciada untaja. Jegun enjoure et doctor dyl on, en la citada comunicación, gran número de sus colegas, lanto de la Museo Nacional de Medicina de las provincias, ha WWW. MUSEOMEDICINA Crado internado preparado en basta escala, con resulta dos en todo conforme con lo asever and par il en en correspondencia. duego que se luvo Convocimien to de este poderoso continjente que venia and very vegas lus y w Compacta filas de los preparades mercuriales, se iniciarm con el les ensages mas Museo Nacional de Medicina activo. No tardaron des revistas y periódicos científicos un das cuenta de los lisorificaros resultados 9 angeo Nationa de Medicina abtenian frecuentemente, us an dolo en injecciones subcularnas and inhuman coulares. Maura Brasil y Neves de Bocha, parece que fueron los primeros que lo emplearon bajo Museo Nacional de Medicina un Monasil WWW.MUSESMEDELINASSA pur unsayado su =

cesivamente por Fadek, Plumer Eps\_ lein, etc. y todos se manificatan satis pechas de suo resultados y hucen notar que no han observado ningun ac cidente a consecuencia de su uso. Algunos er servian del clorun de sodio pran haver la solu\_ Museo Nacional de Medicina empleaban agun des WWW. MISER WED I CAN In Cilago moderne goma Como medir de suspención Met siria mui largo de em mirar si me propueiro dar cumta de la milliples artículos, observaciones, muniorias, etc. que han visto transcontines priblica y que a ver dissonicionado pan de usta sal; me concretari mudaciones de que ha sudo de Medicina Jets por parte an algunos de Car que un mas barta escala lo hubieren empleado. Museo Nacional de Medicina. Www.museoMedicina.co En il Congreso de los midicos rusor, elebrado el año 1889, discussionadore el tema de las injucciones mercuriales, ul doctor Petirsen declaro que, para il, la preparación mercurial que Museo Nacionalde Medicinala enejor y aperma W WWW. MUST ampuls We A Raber enragado los compustro

mas en boga. El doctor Hahn, asistente del the properor Doutrelepont, in un ha bujo sobre uste preparado, que publi ca in il Arch. Jur. Dermatol. u Typh. and 1889, dupous de haver su histor in y de relatar sus experiencias, Museo Macional de Medicina de gue es ene WWW. MUSEOMEDICINA. CLálome Propositione es la que pasa por mas activa. Tehistiahoff en una publicación que huce el ano 1889 un el Wratsch, se manifiesta ardinde partidario de esta misma tal. Envisored de Medicinal de Medicinal Min 77 de la revista Wien. med. Truse del año 91 a publien sele entracto de my entredis del medicina Les Legius Lobre este compuesto un WWW.MUSEOMEDICINA.CL el que el autir dice que que después de haber usado distintos preparados mercuriales en injecciones, preper Museo Nacional de Medicina a todos ellos el salicilato, por an rapidez de acción y por la ninguna Muse Nacional de Marcha al Caracter Come Caracter que presenta. En una de las sesiones celebra dus en muys del 92 pour la Fociedad de medicina interna de Berlin, et Museo Nacional de Medicina, se declara decidi WWW. MISEQHEDICINA EL il y dice que lo

prefiere a todos los obris Compuestos mercuriales. Tobre 2.500 singecciones que ha practicado con esta surtan cia no ha tenido ascidente alguno El veiculo que cari todos hun empleado, Como medio de surper sion, ha sido la vacelina liquida. Museo Nacional de Medicina hucho las injucciones WWW. MASSOMERISONA. Chief dia no necessor for most for cada Cua In dias. Al principio fueron subentaneas, despues, la mayor parte las hacen inhamusculares. La pro preim Jeneralmente usada ha si do al 10 %, is decir 0.10 four ingre Tor la que respecta a mis ensa mercurial debo decir que la la mata MWW.MUSEOMEDICINA.CL do, como el número de ingrecciones que he practicado, estan muco Musconal de Medicina www.museomedicina.cl Jas de constituir buse solida puno anibas a Concluciones mas o menos esplicitas, factos, tas princeras no ton mas de cuarenta y las segunda a Junas pasan de doscientas. En conformidad a este critic Museo Nacional de Medicina escamente a dur WWW. MUSEOMED EIN Aresultados Curations que

he obtinido con estas injecciones, un la vilio sifilitica. La formula de que al princi. pis me servia era la siguiente: Salicilato de mercurio o gramas. Vacelina liguida \_\_ 50 Ingectata una Jeringa llena cada Museo Nacional de Medicina miciello ducir que WWW. MITSER MEDICINA Como la refrien del pa-Ciente evan desinfectadas prolifamen Como notara que algunos enfermos acusaban algun dolot, que, re vistiendo distintas formas durante dos a homentanos, solia manipularie poco despues de la injeccion o bien al din signiente de ella decidi en Museo Nacional de Medicina Lugar los diskintes bian sido indicados emo rejiones tolerantes para deportar esta medica Museo Nacional de Medicina Circu, y resurdo al mismo liem susego Nacional de Medicina WWW. MUSEO MEDICINA. CLIMA. gujas de tres centimetros, porque mu chas vices, sobre todo en las mujeres, Las injecciones habian sido subculta mas. Hasta agui me habia servido de las aguefas Comunes de la firie Museo Nacional de Medicina Limen solo dos Words Mill Still Still Still Action to de largo y

habia practicado las inyecciones a tres traveces de dedos por encima del gran trocanter y perpudien lamente apristice de ente. Despus de neuros con mis in yeccimes casi toda la nalga, no quedi del todo satisfecho del usulta Museo Maciona de Medicina, no lodos, siempre sur WWW. Mian Alder Agric aperation of the form a tenuado y de durar menos que antes, no dejaban de molestur, sobre todo a las mujeros que, miniminarios os The momentains pedian, a vices, que no les mediera esa aguja. Dispers de ver, pues, que no habia podido aclimatar del todo las injecciones en la tralga risof
Museo Nacional de Medicina
vi imigrar con idlas al dingo del
WWW.MUSEOMEDICINA.CL
Baciente para insagar inte lugar. Micori Casi toda la espalda Museo Nacional de Medicina www.museomedicina.clm diestintos puntos, sobre Lado WWW.Museomedicina.cl refin intra escapular, lan recomen dada for algunos midicos, quie Museo Nacional Medica de Ser Seguera de Sud su se las ha bran aplicado ahi. El usullado fue que la ma yor parte sentian dolores agudos Musea Vacional de Medicina unte, el punto de WWW.MUSEOMEDICINA.CLSe Busentaba lijur

amente hinchada, hinchazon de des aparecia en dos o tres dias. N vices los dolores deben de haber sido un proco agudos, prorque dos de mis enfermos, uno de ellos mufor de aspecti y activel varonil un minute despues de la mycecion Museo Nacional de Medicina intra-escapular, en pu WWW. MUSEOMEDICANA.CLpie y cargo sin Jungas sobre una silla. El otro una un soldado que habiendole pregentado si le habia dolido, me contesto con a dusto sino "la suficiente sinor," y era iste mo de los leones del nor te que sorrer ans antes, sonriente a Fravezaba el Reoneagua con el agua hasta el cuello. Museo En esta refin consigne des WWW.MUSEOMEDICINA.CL minuit immediatamente el dolor haciendo previamente una injec Cim de Evenina, y dos minu Museo Nacional de Medicina James, sin retirar la camela, ha cia la de salicilato Debo macin agui que he vis. to a uno de los médicos del Hess. pital de Sun Vicente practicas en esta misma rejine inspecciones de Museo Nacional de Medicina sin enjeturer a re-WWW.MUSEgmens, NAS digo de antisepsia,

de limpieza siguiera, y he podido notar que casi simpre los infer mo ni se guefatan. Fal es la invenidad de il. No vaya a creerse que el do\_ lor era el compañero mus fiel de todas mis ingléciones, ni que rivis. Museo Dazional de Medicina del que producen WWW. HALSE OBJEDJE LA Como de Casi todas la atras sales mercuriales, no, muchos enfromos no sentian absolutamen\_ te mada y con la mayor solicitud Jardian que les volviers a trucer atra, za que lan bien se hubian Zen Lita More Machanisa la princera. La www. Muse Nacional de Medicina. Tero mi desideratur eva otro: gueria que fueran templetamente indoloras para Museo Nacional de Medicina En vista del mal recibimien to que habian levido en la espal da, volvi nuramente a la museo de Medicina Erigendo que la cantidad de liquido tendria alguna influencia Museo Nacional de Medicina la Jordania de Medicina del dolor, erei conveniente empleas una preparacion mas concentrada, al 30%. i ingretar media peringa. En lu

Muses Nacional de Medicina liquida em servi

WARNEN MAS EQUED SELN ANCIOS interilizado, que



es mui preferible a aquella. Ademas preferi mas agrejas de cuatro cente metros a fin de hucer que la ingre cion fuere intramuscular. Como useo Nacional de Medicina lugar de eleccion adopté el situa do a cuatro braveces de dedos por un Cima y un poco a tras del trocanter. Museo Nacional de Medicina que emitia que La WWW. AUSEGMEDIGINA Chaba lemande mus eulo, La inspeccion en completamente indolora. Enando no se notaba es to particularidad, por sur el paciente un poco gordo, sentian los Infermor algo mui insignifican Le que monte de la martin de la Succionamiente regular de la Mirma. Euro conveniente abservar agui que no simpre dete de danse érédi to a to que dicen los enfermer. Le Museo Nacional de Medicina de licularas, pusilanimes, que lie nen contiembre de enganar al Incolico, Museo Nacional de Medicinal de Medicinal de Medicinal de Medicinal de Medicina He practicado mas de Cien ingreciones liquiendo ute pro. cidimiente y no lengo sino mo Muses Nacional de Medicina a tulación. WWW.MUSEDANE DECHASA de siis contine\_



-38-

tras no dejarin dudas de traber penetrado en el espesor de la mara muscular, y si no la he mado de este largo ha sido WWW.MUSEOMEDICINA.CI Pour no encontrarre en el Comercio. Therpreto a los abros ein Museo Nacional de Medicina dos no observados WWW.MUSEO ARDICINA. Cherma a leo Nacional de Medicina de la gregar que ma algenment mentarement la Frimen injeccion froduce en algunis, 6 of horas duspus, una elevación de temperatura que no puedo precisar por ma larse de munditulifermos de dispensaria No he notado ni han senti de Jamas les sujetos obro acci Museo Nacional de Medicina dentis, Como ser salivacion Co Ilra, induraciones exe. etc. La Cantidad de liquido que humo injectado de Museo Macional de Museo Museo Macional de Museo Macional de Museo Macional de Museo Museo Macional de Museo Museo Museo Museo Macional de Museo Mu sola vez y cada cuatro dias, hu variado de media a una contact of Milinga, Subject National de Medicina la gratecedad del Caso, y Como esta val mer Curial contiene 59% de mer-Museo Nacional de Madieina usulta, que la cauti WWW.MUSEQMEDICINA. Elivio ingertado

- 39\_


ha fluetuado entre 59 y 118 miligrations En cuanto a los espectos Curation que hemos obtenido en la irilis especifica, creo que no hui preparado que produsca my vreo upetos y que abre de Museo Nacional de Medicina Imas rapaida. En WWW. MUSEOMEDICINA.CL dos de observaciones que acompa numos, bastaban dos ingecciones y a ruces una tola para que el enfermo quedara Con su vista Casi normal. The lufermor que llege ban a la dispensaria con dolor es atroces, que monte Conciliar el sucirio Con una Tra.CL lipobia e ingrecion periguera. lica for demas intensa, que Museo Nacional de Medicina
Na www.mustowetocons.cal dia tiguiente deciun Museo Nacional de Medicina his horas dupeus de recibir la primera ingrecion, los do de Metres habitation de Medicina de Balancia de Sagranecido y habian prodido abris sus ofos of mirar ta luz vin experimen las Casi molestias Museo Nacionalde Medicina ceguir ustis re-WWW.MUSEOMEDICHACLque sales apriciar

la agudeza, forma y dimus car actères de la aprecion, como iqualmente el liempo de la infección tuetica, y en vis-Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL La de ertos facetores, reglar la actividad del tratamiento. Tana terminar debo decir Museo Agional de Medicina supicientemente WWW. Ads EQMEDICINA, Clauration and del Inline lats de mercuris, Enando se recuerda el tiempo que necesi tan to otros medicamentos pan producit marcada influencia Tiemps durante il cual las pa Ciente Muse de Conciguen, signiera, verse libre de les dolores super cilians. El tratamiento queda, pues reducido simplemente a des o tres inyecciones de talicilate de mer Museo Nacional de Medicina de Medicina de Centrio y a las instilaciones has well must be con de Medicina de Medici tuales de atropina.

Museo Nacional de Medicina WWW.MUSEOMEDICINA.CL



1




						1		
**	Minner	acional de Medicina USEON PIONNE EN	Joha, de la infession	Entrada- al dervieio	Naturaleza de la afección	Muracion del tratum.	Shimero	Observaciones
W	1	Jose Romero,	marzo	22 de	Tritis plantica in	22 de ju	3	Le le hizo très injecciones de 6.10 %.
Total Total	8	27 anos, militar	de 1892	Junio	picifica del o.i con sinequiax por	niv a 4	2/42 3	en la rejion glistia, con intervalos de
- C	1	Museo Nac	ionai	de 1892	con sinequiar por	de Julio	A Contract	enatro dias. Dupur de la 1th, los
		WWW.MUS	EOM		Enione multiples		K Museo Naciona	sintomas molertos desaparceieron
7,					ha irilis dala de cuatro dias, Erup.		B WWW.MUSEO	de alla despues de la 3ª ingrecion
					cion papulosa in		.2.0	con en vista normal, excepto las
	1	27/7/3/3	77	37	las miembros super			sinequiar. has inqueciones no dieron
					ions.	CASSACTION OF THE PARTY OF THE		lugar a reacción alguna. ha pre-
						Same of the same o		paración empleada fue al 10% y
		4.						use aguja corta. Este enfermo
								no habia sido sometido a trata-
				*				Museo Nacional de Medicina
	2	A. higuero.	Lebrero	23 de	Fritis plastica	23 de ju	2	Bartaron solo dos injucciones
Museo Nacion	al de Medicii MEDICINA.C				específica doble,		- Company	para que la irilis cediera cam-
				del 92	desarrollada hace	1/3		pletamente. No hubo mada de par-
					seis dias. Tinequi	(B) (C) (A) (A)	E N	useo Nacional de Degicina
					cas en la garganta	4 5	Pol	de Max que pueron hichas
					Cas en la garganta		N	WW. MUSEOMEDICINA.CL
	3	Tizinia Coma,	Eren de	To de ju	Tritis plastica	Del 1:	2	En la noche del dia de la
		30 años.			especifica o.d.	al 70 de	A. St. Sa.	To injeccion la enferma se
	1	Museo Nacional de Medicina VWW.MUSEOMEDICINA.CL			desarrolada ha.			sintio acalorada, hoseodologo Matica
		as useries are			er dos dias.	1892		son insignificantes Tuo dias
				X				duprus de la segunda ingrecia
				100				la inferma istaba Lama.


F								
	110	acional de Medicina USEOMEDICINA.CL 12011612	13 . 2 %	dernicio	Naturaleza de la afeccion	4 14	in m	Observaciones
*	4	José A. Moreno 22 años, gañan	Hace = 10 max ac. lis	3 de ju	Trilis plantica lui tica, doble, con si	Wel 13 al 26 de Ju-		Como las antiriores. Durpus de la 1ª
	No.	Museo Nac	7 mores 0	ie iv	neguias múltiples. Hace seio dias se	lis del 92	en y	sindis un poco advonucida la pier.
				30. 31.	infromó el o.i., y tres dias despus	*	Museo Nacional o	signiente piquina incomodidad
		and seems to		4	el o.d.			para andar. Salió de alta samo.
	5	Linforosa Thany	Hacema 2 de cuatro Ju	s de	Intis plantica en si	Del 25 de	2/	En la tarde del dia de cada ingec. cira liper aumento de timperatura.
		a town	mises 10	892	régnia's O.i.	6 de agos-	2.334	Le ha producido aumento de la orino. Tui dada de alta sand sin ma
	_				hi diax		a brings	nifertura Aros sintamas.  Museo Nacional de Medicina
Museo Naciónal WWW.MUSEOM	de Medicir	Carlota Corra	Februs 2; de 1892, to	7 agas del 92	Pritis plastica es	Hel 27 de	3	ha 1ª y 3ª ingrecion dieron lugar a un pequino dolor en
					cho dias de suferme dad. Prencepió por el	once de	( 3 X	la pierra un la enisma l'arde del dia en que pueron hechas,
			33.4		O.d. que presenta ya singuas pos.	de 1892	M	pero al dia signimità no acura de la molestia alguna. Los mente
					teriores. Hace dos meres tomo jarabe		W	lados curativos fueron lan sa
	*	Museo Nacional de Medicina			de Gibert			antiriores, dandore de alta
		WWW.MUSEOMEDICINA.CL			211			puis de la illima Museo Nacional de Medicina pries de la illima MUSEOMEDICINA. CL cion.
						188	a Wind	There I want a state of

*	Minimon	Vacional de Medicina USEOMACL Bre	Jeha. de la infeccion	Entrada	Naturaleza de la afeccion	Nuracion del tralam.	Minners de inyeocimu	Obserbaciones	
*	7	L. Castro,	maso	To de oc	Tritis plantica	Del 10	3	Un momento despus de la primera	
7		22 años, duina	menos	tubre de	huitica con sine	al 13 de	,	inguecion siente dormida la pierna	
30	3	de ensa Vol	en abri	1822	quias, o. i. Frex	vedubre		impediendole parave, to que desapar.	
		WWW.MUS	EOM	EDIC	dias de enper- medad Empsi.	del 92	Museo Nacional	cció gradualmente y midia hom des-	
					on papulosa in la		B www.museom	sens pudo ine a su casa tranquila	
		and the same of			cara y brazos. Voce			pum rapidisimos, sirviendo la 34.	
					ha medicinads an		East 1	ingrecion para dar el galpe de gre	
		Maria de Maria	20 L		terismenti.	-		cia a la irilio y a la empcion	
	-0	4 1 0	2-		4 111				
	0	2.2 and batalader	mago	Tide de.	Fritis plástica es	Del Mal	3	A la 2ª ingrecion la inter des_	
		ar will, mongan	20,0,2	1892	pecifica con ei- nequias o.i. Fie-	by del 92		apareció completamente, la 3ª	
					ne adimas irup-			Jue dirigida mas bien al acri  museo Nacional de Medicina  museo sacional de Medicina	
		N. C. Santa	the y		W.MUSEOMEDICINA.CL CUM de alone uspe			quecimo no dierro lugar, en es	
Museo Naciona WWW.MUSEO	HEDICINA.	na L mobres manages	-	No.	eipien			ti caso a molistia alguna.	
	-	W · Z ·	1	40	d.,		<b>-</b>	Company of the second s	
		Mana Japin	fulio	18 de ve.	Trilis plustica es.	Bel But	37N	Dio dias dupus de la /2 ingrecion se que la la la majorien se que la la la majorien se que la la la majorien de la la majorien de la la majorien de la la majorien de la la majorien de la	
		i o como, so o conoci	100/012	1892	preifier doble. Na.	1. de de se	Advisor 1		
		201,			disarrollo la apre		₩ VV	queein dejo la virta nomal. Diez hims	
		**			cim			dupues de hechas poderfieron liferos	
		<u> </u>	->-					dolores cuando la inferma queña val	
	24	Museo Nacional de Medicina www.museomedicina.cl		a				verse en la cama Museo Nacional de Medicina  WWW.MUSEOMEDICINA.CL	
	70	Oscar N.	ahil	22 de	Tutis planties	0.120.10	2	Fuera de la rapidez de acción del su	
					1 , 1 -	de vedidre	~	licitati northubo dra cera que mencio.	
	_			de 1892		del 92		nas. has injecciones fueron indoloras.	

Muse Nacional de Medicina  WWW. MUSEO MY OF WATTER BY SHE	te la
32 anos zapatin sa la se volubre ble, esque Museo Nacional de 1892 Verenco il	sucifica. Halwon al 19 purifico en Lan Junes de Diro durante ledos que se de novum. el mes de abril pasado. Des ingrecio quemos bu del 92 nes fueron necesarias para hacer des
72 Maria Barari Suniv 29 de or Vrilis po 35 ans de 1892 tubre de repisifie	Alastica Del 39 de 3 Despues de casa ingrecion la enforma
1892 mynias,	
Huseo Nacional de Medicina  www.museomedicina.c.  Museo Nacional de Medicina  www.museomedicina.c.  la rifilia.	en sinequiasenero al do Fe curo 25 dias an Museo Na Anal de Macina din
No haire ciclisa	Museo Nacional de Medicina mus una inquesim de Ha firingo de  Mentraparacion de Harbitat de mircurio y usamos aguja de Hentímeto
Museo Nacional de Medicina  WWW.MUSEOMEDICINA.CL	musa myria, les dolores desapareciera curi immediatamente desapareciera completaron la curacione desapareciera
	guecimus puron indoloras y no die


<u> </u>		
Muso Nacional de Medicina www.meseomericina.cl. bre  invitation	mission de la suraliza de la apección	The same Observaciones.
14 Elvira Mora Str	iem 2 demin Trikis plástica	Al 2 al 3 'ha inferma tomata en el hospital
18 ans bu	ac 30 del 93 Guérica. O.d. Pla	
Museo Nacion	12 de Madicipa in la	
The second contraction	a	
WWW.MUSEC	MEDICINA.CL	a la dispusaria con su intis dusa-
	SSS- N. 200431	Museo Nacione softo blado des dias antes. Em la fa
The same of the sa	And Documents	injección el go quedo casi sano. Le
		le hicieron las otras dos a fin de po-
The state of the s	and the same of th	nerla a cubierto de las recidivas.
En le principal la	as been all the result	Las ingrecimos puem indoloras.
The Branch Burkey	No to the second	
15 Maria 1 Has	ce 21 de a Tritis plantica	Del 21 de 3 Mace como un año estavo cometido por do
	so 2 bril de específica. o d.	
	os 93 Hace bis dias que se	
and the same of	desamolls la afeceina	This was Madanal da Madidaa
S. La Maria de la la	WWW.MSEOMEDICINA.CL mui em	
Museo Nacional de Medicina www.museomedicina.cu	pañada	
		al 20%. his usultades fueron brillan
		lis. La come aclaro proonts o luego
		Museo Nacional de Medicina
and the second second second	Name of Street S	tor ni ofin anidentas.
		- WWW.MUSEOMEDICINA.CL
16 haura Perez hovi	embr 2 y de a. Trikis plastica,	Del 24 de L'espeus de la regunde ingre-
18 ans. del:	92 tril de específico. o. d.	whilal cion la irritio estaba comple
	93	19. de may tamente curada.
Museo Nacional de Medicina  WWW.MUSEOMEDICINA.CL	Si simis con i	Tul 93 Museo Nacional de Medicina
- 12		WWW.MUSEOMEDICINA.CL
in a man while and	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	





ond find a Chrevaciones
13 de abril A Makia estado varios dias cometi-  l 13 de do al tratamiento erdinario de esta  apección cin notar cambir alguno.  Pa 12 inspección fue de 5. 20 de su-  Museo Nacional electrolato de mescensis. Dos dias despues  la mejoría em enanificata. La dosis  brodays un alga de timperatura.  Pas obras 3 puemo de 5. 10. El enfer  mo salir de alía curado a su iritis  y sin haber emisios molertia alguna
produced per las ingreciones.  a Vel 28 de 3 Varias vices en el hospetal per  entere enal de la cango de de ferenga de  te solucion al 20%. Vento auments de  orina, sin elevacion de Emperatura  falis de alte sans y sin otro senómeno  Museo Nacional de Medicina
iales, en mislico le des estaba curado de en espicio, ha 1/2 impiecem per de 0.20  y la dolores y potopobia e inspecient ocular disminuyem has charlonal de Medicina y securios completaros la West Securio. La la lugar a mongrana reascione dar lugar a mongrana reascione.









Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

Datos estadisticos











Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL











Museo Nacional de Medicina

WWW.MUSEOMEDICINA.CL

has datos estadisticos que presenta mos han sido tomados de las quentes signientes: To Enformer asistidos en la Dispensaria de San Vicente de Paul, desde el mes de abril de 1887 husta el 19 de mayo de 1893, exerptuan do 8 mises, que permanició cernoa el año 91. Enfermor asistidos en el Dispensario de Museo Nacional de Medicina
Van Porça durde el 1º, de vetebre de 1889
WWW.MUSEOMEDICINA.CL
hasta el 1º, de mayo de 189 graso Nacional de Medicina
hasta el 1º, de mayo de 189 graso Nacional de Medicina 30 Enpermos asistidos por el Ar. Barrencehea en en consultório privado desde el 1º, de enero de 7890 hasta il 1" de mayo de 1893. John estes infermos les hemos repar-

Ledo, alindiendo al año y al dispinsario en que se hun presentas, en los cuedos siquientes:

Wishensario San Vicente de Paul seo Nacional de Medicina

	Año	Hombres	Mujeres	Fotales	OMEDICI
Museo Nacional de Medic B WWW_MUSEONEDICINA	7.887	540	728	7268	Museo Nacio
	1.888	765	7.049	7.814	
	1.889	735	1.033	1768	
Museo Nacional	ы месть 890 Октась	8 7 Go Nacional d	e Medicina 912	1.791	200
	1.891	294	470	764	
	1892	715	885	7.600	
A A	1.893	240	243m	483	
IV	y och tes	al de Megic	3.320	9.488	
W	WW.MUSEO	MEDICINA.	CL		

NA.CL

Wispensario "San Borja"

Sec. mark	Año	Hombres	Mujeres	Fotales
Nacional de Medicina MUSEOMEDICINA.CL	1889	145	262	407
	1890	369	726	1.095
M N	1891	374	1.714	1,488
Museo Nac	the second section of the second section is the second section of the section of th	Hicina 493	947	1.440
WWW.MUS	EOMEDICIN	A.CL 93	248	341
	Fotales	7.474	3.297	4.777
	1.593	179 174		2661
Co	nsultorio prin	rado del h	Or. Barrer	rechea

Ano Hombies Mouse States Fotales Museo adonal de Medicina Werner MUSIONIDICINA. C.

1890 286 355 647

1891 0314 39 Museo Nacional de Medicina 1892 344 39 WWW. MUSEOMEDICINA. C.

1893 90 127 217

Fotales 7.034 7.275 2.309

Resumen

Museo Nacional de Medicina www.museomedicina.cl

The second name of the last of
lex
88
77
09
68

-3-

Museo Nacional de Medicina Dispensario Museo Nacional de Medicina Dispensario Museo Nacional de Medicina Dispensario Montre Mapuro Jolas Maria M

Museo Nacional de Medicina

Www.MUSEOMEDICINA.CL

Trecuencia de las distintas afreciones descional de Medicina www.museomedicina.cl

,
bre
6 P Museo Nacio
58
03
12
17
66
56%
000000000000000000000000000000000000000

Grecuencia de la vritis sigilitica da vitis sifilitica se desurrolla, des graciadamente con bastante frecuera en mustro pais. No entraverso a ha eer Concederación alguna sobre la propagacion cada dia mas premente de la sépilis en Chile ni signiero lax Museo Nacional de Medicina persons pers justificadas WWW.MUSEOMEDICINA.CL interpresentations. has affalmologistus en estan a cordes respecto a la precureia de la afección que un venpo. Así para graefe el 60% de las irilis servan de origin específico; segun Wecker & 80%; para disognal handre el 7470. Tegun ce vi en el cuadro que presen. lamos sobre la precionatione de Macional de Médicina


afaciones del irio gorways AN SEON ESTO INTO SEO de estadística, el memero de retiras ciende a 647. De istus 444 apar ecen con la nota de sifiliticas, lo que nos da un 68.62%

Those bien pulling lomanos in cuenta las iri Lis secundarias que ascienden a 24 y per lenccientes lodas a viños menores de 10 años y desarrolladas a conceenneia de apreciones Museg Nacional de Madicinay untino o de la comero, re



WW DOWNE O SED I GON A tals iridis un fineral observa das in il adulto il 71.26% pertinece a la sipilio

Estre tunto per ciento de refieren, como às vé al total de ini tis que se han presentado, em particulargus froma anatomica Como los lipos que jeneralmente uvis. ten las irilis específicas son la pláctica y paringuimation, y no himos encontrado en los libros de estadisticas ningun caro de initio serva de esta naturaliza, ens ha parecido conveniente tomas dolamen Museo Macional de Medicina aquellas dos formas y WWW. MUSEOMEDICINA CL gu Compositione pour la la sipilis en la etiología de ellas. En conformidad a este contevio pa samos a estudiar la vilis espilitien plastice y prunquimation. Museo Nacional de Marcina de Marc Entre las 594 irifis plasticus que aparecen to les litres Mises Nacional de Aredicina 424 when and the WWW VP. KPUS EOM EDYCHARA: EL ficación de sifilitions, lo que dú el 77.38 %. Frecuercia segun el sexo Hembro: 275 , sea el 64.85% Mongeres: 749 " " 35.14% odal: 424 .. " 99.99.70 Como se desprende de tos dutos anteriores esta cla se de virtis es mas precunte en los hom MUSEQNACIONAL de Medicinerayor facilidad que tienen WWW. MISE GALEDIC I MARKETUR la sifilio y univer a minudo, aquellas Condiciones que



favorecen su explocion, como sur el alcoholismo, impresion del prio eté. Greciencia segun la edad

Museo Nacional de Medicina
WWW.MUSEOMEDICINA.CL


Museo N WWW.M

	Edades	Hombres	To coon	Moujeres	16 soon	Folal de hombres y mu.	Proporcion
	45 a 20	32	71.63	20		52	72.26%
	cional de Med				35.57	798	46.69
US	SEOMEDICIN 30 " 40	A.C. 32	18.90	H. Descon	28.18	94	22.77.
	40 50	38	13.81	24	16.10	62	74.62.
	50 a adelans			70			424.
	Fotales	275	9296	749	99.98	H24	199.98%
			-			. A C LA T. A.S.	

Frecuencia en uno o en ambos osos En cuanto a la localización de la irilio en un o en los exp. Muser Hacienarde Medignac de los 424 curso de MANTESE O PATE GARLAGEN especifica que hemos encontrato, solo 337 Limen anotada Lu trealiquein los que pueden dutriburre un esta forma: En un ofo: \_ 258 \_ o sea el 77.94%


" ambreson Nacion for Mactina - 73 - " " 22.05% dotal 337 99.99% En los 258 caros localyados en un Loto ofo, encontrarnos que corresponden al Museo Nacional de Modrigna, era el 61.62 % y al WWW ALUSESMEDICIAGEL. .. 38.37 %





Lurva que indica la precuencia de la villes, siglifica en las diversas edades de la vida









Trilis plasticus.

Museo Nacional de Medicina u ematosas WWW.MUSEOMEDICINA.CL Lurra que indica la frécisencia de la printis significa en los diversos meses y estaciones del ano.















En cuanto al periodo de la sifilio en que se han Lesarrollado estas irilis, es senci ble que en las estadísticas que hemos con sultado no haya siempre constancia de las otros sintomas tucticos que presentaran Museo Nacional de Medicina los enfermos, o de algun antice dente que pudiera servir para precisarlo. Por lo que respectu a mustro observacion Museo Nacional de Medicina mos decir que feneral\_ WWW. MUSERIME PUSINAACHOS abservados corresponden al principio del periodo secundario, Comeidiendo o no con otros manifestaciones especípicas. Así, temos visto presenturse esta complicación, revistiendo to forma plantica, a los tres, cuatro, seis, y mad musco de la infección despues de la infección. Tero, hemio visto también algunis casos, de surrollados dos, hes y aum Museo Nacional de Médicina puis de contracida la WWW. MOSEGMED SEGNALEL les la anticidentes del supermo son los únicos que nos dan a conveir la maturaliza de la apección. Truspecto a la forma parengui. Enatraa, prodemos dieis, que la humos visto aparecer veho meses, un año y ann cuatro y cines despues de infectado el individuo.