

123
106
1889

6 junio 1889


Estudio de la sarcilla 400

Presencia Medicina Concha



Honorable comision:



Le emprendido para tema de mi memoria el estudio de una planta de nuestras cordilleras de los Andes i' creo ser el primero que de ella se ocupa de modo que cuanto a qui' consigno es fruto de mi observacion sin que me halla sido posible tomar datos i' experiencias ajenas; esto agregado a la premura del tiempo a los escasos medios con que es posible contar para esta clase de trabajos i' la importancia que tienen por deficientes que sean los estudios de medicamentos nacionales me hacen esperar por mi' insignificante e incompleto trabajo toda la benevolencia de la honorable Comision escamindm. En tiempos del coloniaje cuando las comunicacio



ILE FACULTAD DE MEDICINA | UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE MEDICINA | UNIV

nes con Europa eran dificilissimas i los médicos
mas difíciles aun el arsenal terapéutico
Casi en su totalidad formado por plantas
yerbas producto de nuestro feraz suelo cuya flora
es en plantas medicinales una de las mas ricas
del orbe. El padre Rosales decia entonces que
el suelo chileno proporcionaba a sus pobladores
cuantos medicamentos les eran necesarios.

Actualmente en los dilatados campos sobre todo
en los campos vecinos a las cordilleras de los
Andes u de la costa los habitantes se curan
Casi con esclusiva de otros medicamentos con
plantas cuyas propiedades les son conocidas
en cuyas virtudes curativas tienen mas fe que
en los medicamentos que sus para nuy a ceden
a solicitudes de el g^o cultativo




El arte de curar con plantas o sea lo que llamamos medicina
 herbaria que sin ningun conocimiento científico guiado
 solo por la experiencia de los excelentes resultados obtenidos
 en diversas enfermedades esta bastante generalizado
 en nuestro territorio sobre todo en los campos i mas
 de uno de estos médicos herbarios quita numerosa
 clientela a los facultativos i alcanza un renombre envi-
 diable aun en ciudades populosas En los campos
 existen verdaderas celebridades medicas que solo curan
 con yerbas recojidas en su mayor parte en nuestros
 cordilleras

Todos conocen el uso diario i tan general que se hace
 del mate o matei en todos las afecciones febriles i cono-
 cido es tambien el resultado brillante que se alcanza
 a veces con esta planta en la fiebre tifoidea. Conoce
 Casos en que el mate ha sido empleado como abortivo

Con resultados inmediatos i le hemos ensayado con un notable buen éxito en la curacion de la piistula maligna tan generalizada en nuestros Campos como tambien en la curacion de los animales afectados de Carbuñelo.

El boldo usado como Carminativo esecitante i en las alteraciones hepáticas como regulador es de un empleo diario en nuestros Campos i Ciudades Este medicamento es conocido en Europa i existe un trabajo que lleva la autorizada firma de el profesor Dufardain Baumetz que le atribuye principalmente cualidades esecitantes i diuéticos Le ha empleado con éxito en las diversas dispepsias.

El piche es de uso general en la gonorrea en las cistitis en las enfermedades hepáticas. El Culeu en las diarreas venaldas. La visnaga en las hemorroides etc



Podríamos enumerar muchas otras plantas nacionales que se usan con provecho i advirtiéndolo que en empleo es siempre defectuoso lo que hace esperar resultados muy superiores una vez usadas convenientemente i en verdaderas preparaciones terapéuticas

Si fuera posible sustituir algunos medicamentos exóticos no siempre puros ni ajenos al fraude con productos de nuestra flora teniendo la certeza de su legitimidad se hubieran realizado un gran triunfo científico a la vez que sería un brillante campo a la industria nacional i daría bonitas ganancias


He elegido la sencilla por ser de un efecto seguro en las enfermedades de las vías digestivas tan generalizadas entre nosotros i por ser relativamente de fácil adquisición. Una vez más pido su veneración a la honra.

Dable Comisión


La carilla es una planta que crece en la cordillera de los Andes al pie de las nieves eternas & a esta causa dificulta el obtener ejemplares en buenas condiciones para su clasificacion & estudio botánico. Parece pertenecer a la familia de los Berberideus al genero berberis que son plantas ^{en flores de} ~~en~~ Caliz herca a creca-filo, coloreado, bi o tri seriado, caedizo; seis pétalos provistos de dos glándulas; seis estambres, baya unilocular con una o ocho semillas; arbustos pequeños, en flores; leño amarillo con hojas coracas a ovadas o casi lanceoladas, pequeñas, mucronadas; pedúnculos unifloros baya globular. La raíz & la corteza contienen en principio extractivo amargo amarillo la berberina, parecida a la subarberina que se usa en la tintorería.




Acción fisiológica — La acción fisiológica de la sarcilla
 tiene lugar sobre toda la extensión del tubo digestivo.
 Aumenta la secreción salival no solo en el momento que
 está en contacto con la mucosa bucal sino en los días
 siguientes a su empleo prolongándose este efecto durante
 varios días. Tal vez se deba esto a una acción nerviosa refleja
 disminuye la sensación de sed siendo este efecto muy
 manifestado aun en los días de temperatura elevada.
 En personas que consumían habitualmente una
 no insignificante cantidad de líquidos con un corto
 tiempo sometidos al tratamiento de la sarcilla he
 notado la disminución de la sed rápidamente
 y por consiguiente el consumo de líquidos. Esto es
 muy extraño por cuanto que la sarcilla tiene sobre
 la economía un innegable efecto diurético que he
 logrado comprobar repetidas veces en los enfermos




vomitados & su tratamiento. Esta diuresis parece muy
 bien debida a la aceleracion nutritiva general
 que provoca la sarcilla i no a una accion
 especial sobre el aparato renal - El apetito
 aumenta notablemente. En personas que le tenian
 muy disminuido o pervertido he observado que ha
 vuelto vigoroso - La necesidad de repetis ^{los comidos} en cortos
 intervalos de tiempo se hace sentir i en personas
 que han sido grandes consumidores de alimentos
 es preciso luchar con el deseo de satisfacer constante
 mente el apetito i consumir a cortos intervalos
 de tiempo no pequenas cantidades - Uno de
 los vomitados al tratamiento por la sarcilla por
 indicaciones de su médico i por convencimiento
 propio que los farinares le eran perjudiciales
 se abtenia cuanto le era posible A los pocos dias



de tratamiento me hacia notas que luchaba con violentos deseos de consumirlos i que los consumia con bastante agrado i en cantidades de alguna consideracion sin que mi una sola vez notara las molestias que le ocasionaban en otros tiempos - Desaparece el sentimiento de plenitud de incomodidad que aqueja a los que sufren retardos digestivos aun despues de comidas insignificantes - Aceleracion de este debido seguramente a la hipersecrecion salival i gastrica i a la excitacion nervo muscular del estomago i de el tubo intestinal - Al contrario de disgustos se notado una tolerancia una aceptacion manifiesta i jamas nauseas ni otras manifestacion de desagrado - La constipacion desaparece i las evacuaciones intestinales se regularizan



rizar en corto tiempo - Se he notado aceleracion
 Cardíaca ni efecto alguno sobre la temperatura
 en estado normal - En dosis crecidas produce
 ardor al estómago incomodidad i un estado
 de debilitamiento gástrico - Usado durante la
 digestión una a hora i media despues de las comidas
 da' una sensacion de ardor al estómago que desapa-
 rece pronto notándose una manifiesta aceleracion
 digestiva - Usado poco antes de las comidas parece
 mas eficaz - Probablemente sucede en la Sarcitis
 lo que se ha notado recientemente en algunos
 Amargos i es que administrados en algunos
 no aumentan la secrecion gástrica i que el jugo
 gástrico ^{secretado} es mas poco ácido pero a la media hora
 mas o menos de tiempo transcurrido la secrecion de
 jugo gástrico es abundante i fuertemente ácido




Como antiséptico no tiene ningun valor ni empleada en polvos en las heridas ni en soluciones concentradas. La infusion se descompone rapidamente mas rapido aun que el agua hervida naturalmente.

El modo mas usual de emplearse es en infusion cincuenta a cien gramos de Tallos i raices machucados en un litro de agua en dosis de doscientos a trescientos gramos media hora antes de las comidas o inmediatamente despues. La he indicado mas diluida como bebida cotidiana sin ningun inconveniente.

En vino i en eliscir da' resultados excelentes. He preparado vino con cincuenta o mas gramos de raices i tallos machucados le he puesto en contacto con cien gramos de alcohol a sesenta grados durante

debe ser en cuatro horas i luego agregado un litro o mas
 de vino blanco dulce i generoso i el todo puesto al
 baño maria durante ocho a diez dias despues
 expresion o filtracion, dario una pequena copa
 antes o despues de las comidas en la forma
 anteriormente señalada. Este vino es de un
 color amarillo dorado bastante bonito i su sabor
~~es~~ ^{es} ~~disagradable~~ ~~es~~ ~~delicioso~~

Parece perfectamente indicada la sarsilla en las
 diferentes dispepsias ^{gastro intestinales} en las digestiones dificiles en
 la sequedad de vientre en las convalecencias
 prolongadas i dificiles en los estados de debilidad
 en las perturbaciones del apetito perdidas sobre todo
 i creo que podria alcanzarse resultados alhajados
 aprovechando sus efectos licueticos i sus




efectos de disminuir la sensación de sed en los diabéticos por ejemplo. En las diarreas recales ya producidas por dispepsia gástrica catarrs gástrico intestinal o otros estados patológicos. En las dilataciones gástricas solas o asociada a otros medicamentos. En una palabra en todos los alteraciones gástrico intestinales que dan por resultado un retardo en la digestión o una imperfección.


Me ha sido difícil experimentar la sarsilla en otras formas por lo escaso que son los enfermos del aparato digestivo - dispepticos - que acuden a las salas de los hospitales a buscar el auxilio del médico pero espero continuas las experiencias cuando en diferentes circunstancias a las afortunadas tenga facilidad para ello.

Observaciones

A. N. de edad de veinte años, estudiante, rubio,
 de constitucion robusta, sin hábitos alcohólicos por el
 contrario ^{muy} pocas veces bebe e pequeña cantidad. me
 contaba que desde muy niño sufría perturbaciones
 digestivas pero no a la intensidad actual. Fue cuando
 niño un gluton e bastante gordo. Desde hace diez
 años sufre dispepsia ácida tiene una considerable
 dilatacion gástrica que le ha dislocado el estomago
 su color es amarillento pálido e tiene el rostro
 salpicado de manchas terrorosas que aseguran le
 aparecen con las primeras atenciones de pesti-
 das de alguna consideracion que le molestaron
 su sistema nervioso ~~es~~ irritable e de caracter predisposi-
 to a la melancolia.



Dice que sufre proesis constantemente que muchas
 veces no se da al bicarbonato de soda que tiene costumbre
 de tomar desde ya tiempo ala mas pequena alteracion
 digestiva. Un desarrollo considerable de gases en el
 estomago i en el intestino Constantes alteraciones
 de estitiques i de deures siendo la mayoria de las
 veces las deposiciones diarreicas de un olor muy desag-
 radable. Le molesta sobre manera el ^{mal} gusto i
 sequedad de la boca como tambien la sensacion de
 sequedad acompañada de picor en los labios.
 Sienta una sensacion de peso en el estomago despues
 de las comidas por insignificantes que ellas fueren
 i pasando de 6 u mas horas una estruena sensacion
 en la region intestinal que llamaba debilidad
 fatiga de vientre.




En incapas de un trabajo intelectual sostenido. Abundaba en idios de melancolía en temores pueriles i desconfianzas irrationales que agriaron su carácter.

En las vacaciones de ochenta i nueve recorrió los establecimientos de baños en lugares mejoría

En marzo del mismo año su enfermedad tomó un carácter agudo i después de una diarrea tenaz que se prolongó durante un mes se vio obligado a guardar cama sufrió durante diez días dolores agudos en la región intestinal i tuvo deposiciones de sangre abundantes.


Después de un mes de cama se sintió mejor pero en la Facultad de Medicina por el estado. Durante el diagnóstico hecho por los diversos

El diagnóstico hecho por los diversos






paucitativos que consultó en
 diversos: unos dijeron que se trataba
 de dispepsia atónica otros dispepsia
 nerviosa gastro intestinal
 otros que era un Catarro gastro
 intestinal i por fin una enterocolitis
 reumática fueron inútiles
 Cuantos medicamentos se le
 indicaron i sufrió todo el
 resto del año. El deterioro de
 su organismo era profundo
 hasta hacer creer en una tuberculosis
 pulmonar insipiente
 fué la oportunidad de recomen-
 darle la Paridol y se usó




encargó de su administración. I ha
 tenido la felicidad de curarse
 completamente con solo
 un mes de Tratamiento
 continuado sin que hubiera
 necesidad de someterse a régimen
 de dieta riguroso.

Observación Número 2


La Señora D. C. sufría perturbaciones
 gástricas desde algunos años atrás
 con alteraciones de melancolía El
 diagnóstico de un cáncer
 no habien sido hecho con exactitud



tuvo se creia una dispepsia atonica
 complicada de catarrs intestinal
 Antes de un mes con el empleo
 de la oascilla en forma de vino
 se mejoro' completamente
 Hoy toma una copa pequena
 de vino cada vez que carga
 demasiado en estomago o teme
 por la naturaleza de los alimentos
 ingeridos una perturbacion gastrica
 goza de perfecta salud i ceso' el
 estado de debilidad anterior



Las observaciones personales que tenemos
 alcanzan al número de diez i entre
 ellas contamos con la personal que
 sufrió de perturbaciones gastro intesti-
 nales por espasmos de otros años
 El diagnóstico hecho por diversos facultati-
 vos que' muy distinto i' por consiguien-
 te el tratamiento a que se me sometió
 Mi completa mejoría a etíal la
 debo al uso de la darsilla solamente
 i' advierto que llegué a un estado tal
 de deterioro orgánico que me fue
 imposible todo trabajo útil etíal
 siendo en la actualidad de intermiso
 mi curso de medicina por largo



tiempo que de acuerdo a indicaciones
se distinguidos y a cultivos.

Un amigo doctor con no escasa práctica
a quien di'a conocer las bondades de
este medicamento me comunica
que le ha dado resultados notables
en perturbaciones gastro intestinales
de causas diversas.

Conoce que el estudio no es aun completo
y espero continuarlo.



Museo

Digital

Museo

CHILE FACULTAD DE MEDICINA | UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE MEDICINA | UNIV

Francisco Hederra Concha

al Museo  Digital Museo 

CHILE FACULTAD DE MEDICINA | UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE MEDICINA | UNIV